


সুখের দিকে পদক্ষেপ প্রথম,
সঠিক বীজ চয়ন...



VNR SEED
GOOD SEED BETTER YIELD



ভিএনআর-28

প্রথম ফসল তোলা: 47-50 দিন

ফল : সবুজ তীক্ষ্ণ কাঁটায়ুক্ত ফল
দৈর্ঘ্য 6.6-7.6 সেমি.
চওড়া 4-4.5 সেমি.


ফলের ওজন : 30-40 গ্রা.

- তোলার স্বল্প বিরতি সহ আশু সংকর
- জলদি জাত এর হাইব্রিড এবং ঘন ঘন ফল তোলা যাই, খেতে খুবই ভালো



ভিএনআর-এনটি 77

- প্রথম ফসল তোল : 42-45 দিন
ফল : আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজরংয়ের
চকচকে কাঁটায়ুক্ত ফল
দৈর্ঘ্য 22-25 সেমি,
চওড়া 4-4.5 সেমি.
ফলের ওজন : 130-150 গ্রা.
- অত্যন্ত আশু সংকর
- খুবই জলদি জাতের হাইব্রিড এবং প্রচুর ফলন পাওয়া যায়



আকাশ

প্রথম ফসল তোলা : 50-55 দিন

ফল : আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজরংয়ের চকচকে কাঁটাযুক্ত ফল। দূরে পাঠানোর জন্য উপযুক্ত জাত।

দৈর্ঘ্য 20-25 সেমি,
চওড়া 4-5 সেমি.

ফলের ওজন : 150-160 গ্রা.

- প্রচুর ফলন ও অনেকদিন ধরে ফল দেয়



এক্সপ্রেস

প্রথম ফল তোলা : 42-45 দিন
ফল : আকর্ষণীয় সবুজ কাটা দার ফল
দৈর্ঘ্য 10-12 সেমি,
চওড়া 3-4 সেমি।
ফলের গড় ওজন : 40-60 গ্রাম।
অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন জলদি জাত।



ভিএনআর-এনটি 222

প্রথম ফসল তোলা: 50-55 দিন

ফল : আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের তীক্ষ্ণ শক্ত কাঁটায়ুক্ত ফল

তীক্ষ্ণ শক্ত কাঁটা

দৈর্ঘ্য 18-20 সেমি,

চওড়া 4-4.5 সেমি.

ফলের ওজন : 110-120 গ্রা.

- বেশি দূরে পরিবহনের জন্য খুব ভালো



নন্দিতা

- প্রথম ফসল তোলা: 50-55 দিন
ফল : আকর্ষক গাঢ় সবুজ
ভোঁতা কাঁটা যুক্ত ফল
দৈর্ঘ্য 20-22 সেমি,
চওড়া 3.5-4.5 সেমি.
- ফলের ওজন : 120-140 গ্রা.
- ফসলের উত্তম আয়ু
 - অনেকদিন ধরে ফলন পাওয়া যায়।
ফল তোলার পরেও অনেকদিন ফলের রং
ঠিক থাকে এবং ফল শক্ত থাকে



কানহাইয়া

প্রথম ফসল তোলা: 45-47 দিন

ফল : সবুজ কাঁটায়ুক্ত আকর্ষণীয় ফল
আকর্ষক কাঁটা
দৈর্ঘ্য 7-8.5 সেমি,
চওড়া 3.5-4.5 সেমি.

ফলের ওজন : 35-45 গ্রা.

- জলদি হাইব্রিড , প্রচুর ফলন এবং খেতে খুবই ভালো



করণ

- প্রথম ফল তোলা : 42-45 দিন
- ফল : আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের চাপা কাঁটায়ুক্ত।
দৈর্ঘ্য - 8-10 সে : মি :
চওড়া - 4-4.50 সে : মি :
- ফলের গড় ওজন : 40-60 গ্রা :
- অতি উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন জলদি জাত।
- ফলনের শুরু থেকে শেষ অবধি একই আকার এবং ওজনের ফল দেয়।



তরুণ

- প্রথম ফল তোলা 50-55 দিন।
- আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের ফল।
- ফলের গড় ওজন : 12-140 গ্রামঃ
- ফল : দৈর্ঘ্য 18-22 সেমি।
চওড়া 4-4.5 সেমি
- মাঝারি জলদি জাত।
- পুরো উৎপাদন কালে একরূপ ফল দেয়।

লক্ষ্য অঞ্চল :

বিস্তৃত অঞ্চলে উৎপাদনযোগ্য জাত।



হারুনা

প্রথম ফসল তোলা: 42-47 দিন

ফল : টিয়াপাখি রঙের সবুজ লম্বা মসূন ফল,
দৈর্ঘ্য 25-30 সেমি,
চওড়া 6.5-7.5 সেমি.


ফলের ওজন : 700-800 গ্রা.

- অত্যন্ত আশু সংকর
- খুবই জলদি জাতের হাইব্রিড,
আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফল



কীর্তি

- প্রথম ফল তোলা : 40-45 দিন
- ফল : লম্বা এবং চকচকে
সবুজ রঙের একই আকারের হয়।
দৈর্ঘ্য - 25 - 30 সে : মি :
চওড়া - 5-6 সে : মি :
- ফলের গড় ওজন : 600-800 গ্রা :
জলদি জাত।
- উচ্চ ফলনশীল জাত এবং নিরন্তর ফলনের
জন্য উচ্চ পরিচর্যা দরকার।
- নিরন্তর একদিনের অন্তরে ফল তোলা বাঞ্ছনীয়।




সরিতা

প্রথম ফসল তোলা: 60-65 দিন

ফল : সবুজ লম্বা ফল এবং প্রচুর ফলন
দৈর্ঘ্য 35-40 সেমি,
চওড়া 7-9 সেমি.

ফলের ওজন : 1-1.25 কিগ্রা.

- প্রচুর ধরে
- একরকম ফলের আকার



রন্ঝা

প্রথম ফসল তোলা: 50-55 দিন

ফল : বাল্বের আকার, হালকা সবুজ
দৈর্ঘ্য 20-22 সেমি,
চওড়া 13-15 সেমি.

ফলের ওজন : 600-800 গ্রা.

- রেখে দেওয়ার জন্য উত্তম গুণমান।



পূর্ণিমা

প্রথম ফসল তোলা : 45-50 দিন

ফল : হালকা সবুজ

ডিম্বাকৃতি-বৃত্তের আকার

ফলের ওজন : 800-900 গ্রা.

- খুবই জলদি জাতের হাইব্রিড,
আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফল

VNR SEED

GOOD SEED BETTER YIELD




আরতি

- প্রথম ফসল তোলা: 50-55 দিন
ফল : আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফল
দৈর্ঘ্য 25-30 সেমি,
গড়ে চওড়া 2.4 সেমি.
- ফলের ওজন : 200-225 গ্রা.
- ফলের একরকম গুণমান
 - একই রকম ফলের আকার, অনেকদিন পর্যন্ত ফল তোলা যায়



ভিএনআর 102

- প্রথম ফসল তোলা: 50-55 দিন
ফল : গাঢ় সবুজ
দৈর্ঘ্য 20-25 সেমি,
চওড়া 4-4.5 সেমি.
ফলের ওজন : 200-250 গ্রা.
- ফলের এরকম আকার ও রং
- একইরকম ফলের আকার ও গাঢ় সবুজ ,
লুটেও ভাইরাস রোগসহনশীল জাত



অলোক

প্রথম ফসল তোলা: 45-50 দিন

ফল : গাঢ় সবুজ ফল
দৈর্ঘ্য 20-25 সেমি.

ফলের ওজন : 100-150 গ্রা.

- জলদি জাতের হাইব্রিড ও প্রচুর ফলন
- একসঙ্গে প্রচুর ফল তোলা যায়



অনীতা

প্রথম ফসল তোলা: 40-45 দিন
ফল : সবুজ
দৈর্ঘ্য 24-26 সেমি,
চওড়া 3-3.5 সেমি.
ফলের ওজন : 120-150 গ্রা.

- জলদি জাতের হাইব্রিড
- একইরকম ফলের আকার



ভিএনআর 103

প্রথম ফসল তোলা : 50-55 দিন

ফল : গাঢ় সবুজ
দৈর্ঘ্য 22-24 সেমি,
চওড়া 3-3.5 সেমি.

ফলের ওজন : 120-150 গ্রা.

- অনেকদিন ধরে ফলন পাওয়া যায়,
- পরপর ফলতোলার জন্য ফলের সাইজ একইরকম থাকে



ধবল

প্রথম ফল তোলা : 50-55 দিন
ফল : আকর্ষণীয় হালকা সবুজ ফল।
দৈর্ঘ্য 20-22 সেমি,
চওড়া 3.2-3.8 সেমি।
ফলের গড় ওজন : 120-150 গ্রাম।
সাদা বীজ থাকা হাইব্রিড জাত।
একরূপ ফলের দৈর্ঘ্য ও রঙ থাকা উন্নত জাত।



অমল

প্রথম ফসল তোলা: 45-50 দিন

ফল : সবুজ
দৈর্ঘ্য 17-20 সেমি,
চওড়া 6-8 সেমি.

ফলের ওজন : 100-150 গ্রা.

- জলদি জাতের হাইব্রিড
- একসঙ্গে প্রচুর ফল তোলা যায়




কুহু

- প্রথম ফল তোলা 40-45 দিন।
- আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের ফল।
- ফলের গড় ওজন : 120-140 গ্রামঃ
- ফল : দৈর্ঘ্য 22-24 সেমি।
চওড়া 3.2-3.5 সেমি
- জলদি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন জাত।

নির্দেশিকা :


উচ্চ উৎপাদনের জন্য সুষম পুষ্টি প্রয়োজন।



ভিএনআর-14

প্রথম ফসল তোলা : 100-110 দিন
ফল : চ্যাপটা গোলাকার,
ক্রিম থেকে হলদে শাঁস
ফলের ওজন : 8-9 কিগ্রা.

- দূরে পরিবহনের উপযোগী




ভিএনআর-11

প্রথম ফসল তোলা: 100-110 দিন

ফল : ডিম্বাকার ফল,
হলদে থেকে কমলা রঙের শাঁস

ফলের ওজন : 8-10 কিগ্রা.

- পাকা কুমড়ো অনেকদিন পর্যন্ত ঘরে রাখা যায়




ভিএনআর-পি4

প্রথম ফসল তোলা : 75-80 দিন

ফল : চ্যাপটা গোলাকার,
হলদেটে কমলা রঙের শাঁস

ফলের ওজন : 4-5 কিগ্রা.

- পরপর ফল তুললেও ফলের আকার ঠিক থাকে
- লাগাতার ফল ধরে যায়
- জমিতে অনেকদিন পর্যন্ত রাখা যায়




অনুজ

প্রথম ফসল তোলা : 75-80 দিন

ফল : চ্যাপটা গোলাকার,
ক্রিম থেকে কমলা রঙের শাঁস

ফলের ওজন : 4-6 কিগ্রা.

- লাগাতার ফল ধরে
- একরকম ফলের আকার




জাম্বো

প্রথম ফসল তোলা : 85-90 দিন

ফল : ডিমের আকার,
ক্রিম থেকে হলদে রঙের শাঁস

ফলের ওজন : 8-10 কিগ্রা.

- একইরকম ফলের আকার ও রং
- জমিতে অনেকদিন রাখা যায়



আদি

প্রথম ফল তোলা : 75-85 দিন
ফল : গাঢ় সবুজ চ্যাপ্টা গোলাকার
ঢেউ থাকা ফল।
ফলের গায়ে সাদা স্পট থাকে।
হলদেটে কমলা রঙের শাঁস।
ফলের গড় ওজন : 4.5-5.5 কি:গ্রা:।
একরূপ ফলের আকার ও রঙ থাকা উন্নত জাত।




দেব

প্রথম ফসল তোলা : 75-80 দিন

ফল : ঢেউ সহ গোলাকার
হলদে রঙের শাঁস

ফলের ওজন : 6-8 কিগ্রা.

- খেতে খুবই ভালো
- অনেকদিন পর্যন্ত ঘরে রাখা যায়



সুপার সুইট

- প্রথম ফসল তোলা : 85-95 দিন
ফল : গোল আকার,
লাল রঙের শাঁস যুক্ত কালচে
সবুজ
ফলের ওজন : 5-7 কিগ্রা.
- খুব মিষ্টি স্বাদ
- পুরু আবরণ, পরিবহনের পক্ষে ভালো




ভিএনআর-305

প্রথম ফসল তোলা : 40-45 দিন

ফল : সবুজ, মসৃণ
দৈর্ঘ্য 7-8.5 সেমি,
চওড়া 1-1.2 সেমি.

ঝাঁঝ : বেশি

- দেশি জাতের শক্ত ফল, জলদি হাইব্রিড ও উত্তম তাপ সহনশীল জাত.
- উত্তম তাপের সেট




ভিএনআর-26-13

প্রথম ফসল তোলা : 42-45 দিন

ফল : সবুজ, মসৃণ
দৈর্ঘ্য 6-8 সেমি,
চওড়া 0.9-1.1 সেমি.

ঝাঁঝ : বেশি

- দেশি জাতের শক্ত ফল, জলদি হাইব্রিড ও উত্তম ঠান্ডা সহনশীল জাত.
- উত্তম ঠান্ডা সেট




কৃষ্ণা (ভিএনআর-377)

প্রথম ফসল তোলা: 45-50 দিন

ফল : গাঢ় বেগুনি ও চকচকে
দৈর্ঘ্য 9-10 সেমি,
চওড়া 0.8-1.0 সেমি.

ঝাঁঝ : বেশি


- আকর্ষক ফলের রং
- আকর্ষণীয় ফলের রং ও উত্তম পরিবহন যুক্ত জাত.



ভিএনআর উন্নতি (60-13)

প্রথম ফসল তোলা : 42-45 দিন
ফল : গাঢ় সবুজ রঙের ফল
দৈর্ঘ্য 9-11 সেমি,
চওড়া 0.9-1 সেমি.
ঝাঁঝ : বেশি

- আশু সংকর
- উত্তম ঠান্ডা ও তাপের সেট
- জলদি জাতের হাইব্রিড , উত্তম ঠান্ডা ও তাপ সহনশীল জাত, ছোট টাটকা ও বাজারের সেরা ফল ।



ভিএনআর 1366

প্রথম ফল তোলা : 45-50 দিন

ফল : সবুজ রঙের মসৃণ চকচকে ফল।

দৈর্ঘ্য : 5.5-7.0 সেমি,

চওড়া : 0.8-1.0 সেমি।


ঝাল : বেশি

সূর্য মুখী এবং একক গঠনের ফল।

অধিক উৎপাদন সম্পন্ন জলদি জাত।

শক্ত ফল এবং দূর পরিবহনের জন্য আদর্শ জাত।

একরূপ ফলের আকার ও রঙ থাকা উন্নত জাত।



ভিএনআর 38

প্রথম ফল তোলা : 40-45 দিন
ফল : আকর্ষণীয় হালকা সবুজ রঙের
চকচকে ফল।
দৈর্ঘ্য 8-11 সেমি
চওড়া 2.5-3.00 সেমি
হালকা ঝাল থাকা ফল।
আচারি ধরণের এবং প্রসেসিং এর জন্য উত্তম।
অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন জাত।



ভিএনআর 836

প্রথম ফল তোলা : 50-55 দিন

ফল

: সবুজ রঙের ফল।

দৈর্ঘ্য 14-16 সেমি

চওড়া 2.5-2.80 সেমি

হালকা ঝাল থাকা ফল।

আচারি ধরণের এবং একরূপ দৈর্ঘ্য থাকা ফল।

অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন দেশি টাইপ জাত।



নুপুর

প্রথম ফল তোলা : 50-55 দিন

ফল : সবুজ রঙের মসৃণ চকচকে ফল।
দৈর্ঘ্য : 6-8 সেমি , চওড়া : 1-1.1 সেমি।

ঝাল : বেশি

অধিক উৎপাদন সম্পন্ন জলদি জাত।

শক্ত ফল এবং দূর পরিবহনের জন্য আদর্শ জাত।


একরূপ ফলের আকার ও রঙ থাকা উন্নত জাত।

(F1-HYBRID)



শ্যামা

- প্রথম ফল তোলা : 45-50 দিন।
 - তীব্র ঝাল যুক্ত গাঢ় বেগুনি রঙের ফল।
 - ফলের বিবরণ : দৈর্ঘ্য 9-11 সেমি
চওড়া 0.8 -1.0 সেমি
 - ঝাড় জাতীয় মজবুত গাছ।
 - আকর্ষনীয় এবং চকচকে ফল বাজারের সর্বোচ্চ দর পেতে সাজায্য করে।
 - উচ্চ ফলশীল জাত।
- লক্ষ্য অঞ্চল :
পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশা।



উৎকল

প্রথম ফসল তোলা: 42-45 দিন


ফল : বৈচিত্রপূর্ণ আকর্ষণীয় ফল ।

দৈর্ঘ্য 10-14 সেমি,

চওড়া 5-8 সেমি.

ফলের ওজন : 125-150 গ্রা.

- আশু সংকর ও আশু থোক
- জলদি হাইব্রিড জাত উত্তম সাধযুক্ত ফল ও প্রচুর ফলন



ভিএনআর-218

প্রথম ফসল তোলা: 40-45 দিন

ফল : হালকা বেগুনি রঙের লম্বা ফল ও সবুজ বোটা।

সবুজ বৃতি

গড় দৈর্ঘ্য 10 সেমি,

চওড়া 5-6 সেমি.

ফলের ওজন : 80-100 গ্রা.

- উত্তম তাপের সেট

- তাপ সহনশীল জাত, প্রচুর ফলন, ঝাঁকে ঝাঁকে ফল ধরে



ভিএনআর-212

প্রথম ফসল তোলা : 42-45 দিন

ফল : গাঢ় বেগুনি রঙের ডিম্বাকার ফল ও সবুজ বোটা।


পার্পল বৃতি

গড় দৈর্ঘ্য 10 সেমি,

গড় চওড়া 5 সেমি.

ফলের ওজন : 100-150 গ্রা.

- ঝাঁকে ঝাঁকে ফল ধরে এবং অনেকদিন পর্যন্ত ফল
পাওয়া যায়




ভীড়

- প্রথম ফল তোলা : 45-50 দিন।
 - ফলের গড় ওজন : 200-250 গ্রাম।
 - ফলের বিবরণ : দৈর্ঘ্য : 6-7 সেমিঃ
চওড়া : 4-4.50 সেমিঃ
 - গড় ওজন : 200-250 গ্রামঃ
 - গাঢ় বেগুনি রঙের নগণ্য বীজ সমেত ফল।
 - কাঁটাবিহীন সবুজ ডাঁটা।
 - ফলের আকার : গোলাকার।
 - অধিক শাখা যুক্ত ঝড় জাতীয় গাছ।
- নির্দেশনা :
অতিরিক্ত গরমে ফলের রং ঝলসে যেতে পারে।



ভি এন আর ৪৪

- প্রথম ফল তোলা : 55-60 দিন।
- ফলের গড় ওজন : 90-100 গ্রাম।
- ফলের বিবরণ : দৈর্ঘ্য : 7-10 সেমিঃ
চওড়া : 6.5-7 সেমিঃ
- গড় ওজন : 80-120 গ্রামঃ
- গাঢ় বেগুনি রঙের ফল সবুজ ও কাঁটা
বিহীন ডাঁটা যুক্ত।
- ফলের আকার : ডিম্বাকার।



ভিএনআর-বি5

প্রথম ফসল তোলা : 42-47 দিন

ফল : সবুজ দাগযুক্ত গোলাকার কাঁটায়ুক্ত ফল,
খেতে খুবই সুস্বাদু

সবুজ কাঁটায়ুক্ত বৃতি
দৈর্ঘ্য 8-10 সেমি,
চওড়া 7-8 সেমি.

ফলের ওজন : 100-150 গ্রা.



কুমুদ

প্রথম ফসল তোলা : 45-47 দিন

ফল

: সবুজ

দৈর্ঘ্য 16-20 সেমি,

চওড়া 2.5-4.0 সেমি.

ফলের ওজন

: 150-200 গ্রা.

- ভালো স্বাদ যুক্ত দেশী ধরনের ফল
- দেশি টাইপের ফল এবং খেতে খুবই সুস্বাদু, জলদি জাত এবং উচ্চ ফলনশীল



ক্রিশ

প্রথম ফসল তোলা : 30-35 দিন
ফল : সবুজ

দৈর্ঘ্য 18-20 সেমি,
চওড়া 4.5-4 সেমি.

ফলের ওজন : 150-200 গ্রা.


- আশু সংকর
- জলদি হাইব্রিড জাত ও উচ্চ ফলনশীল এবং দেশি ধরণের ফল খেতে খুবই ভালো

(F1-HYBRID)




বাণী

- প্রথম ফল তোলা : 60-65 দিন।
- ফলের গড় ওজন : 95-100 গ্রাম।
- ফলের আকার : গোলাকার।
- উচ্চ ফলন ক্ষমতা সম্পন্ন জলদি জাত।
- গাছের গঠন : মাঝারি উচ্চ।
- ফল টক স্বাদ যুক্ত।



উমা

- প্রথম ফল তোলা : 65-70 দিন।
- ফলের গড় ওজন : 90-100 গ্রাম।
- ফলের আকার : চ্যাপ্টা গোলাকার।
- উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন জাত।
- গাছের গঠন : মাঝারি উচ্চ।



বিনায়ক

প্রথম ফসল তোলা : 210-240 দিন

ফল : লম্বা ডিম্বাকার
দৈর্ঘ্য 20-30 সেমি,
চওড়া 14-18 সেমি.

ফলের ওজন : 1.5-2.5 কিগ্রা.

- জলদি জাতের হাইব্রিড একসঙ্গে প্রচুর ফল তোলা যায়
- গাঢ় কমলা রঙের শাঁস



ভিএনআর 4226

- ফসলের মেয়াদকাল : খরিফে 100-105 দিন
- মাঝারি কান্ড সহো মাঝারি উচ্চতার গাছ
- কমলা ও হলদে রঙের শক্ত দানা সহো মাঝারি কান্ড
- জলের অনটনের অবস্থায়ও উত্তম পারফরম্যান্স
- মাঝারি থেকে কম উর্বর জমির এলাকার জন্য উচ্চ ফলনশীল ভ্যারাইটি



ভিএনআর 4343

- ফসলের মেয়াদকাল : বর্ষাকালে 105-110 দিন
- আকর্ষণীয় শক্ত কমলা দানা।
- লম্বা মজবুত গাছ।
- ভালো ভরাট যুক্ত মাঝারি স্থাপিত বাছা (কব)
- উচ্চ ফলশীল জাত।



ভিএনআর 2355 প্লাস

- ফসলের মেয়াদকাল : 130-135 দিন
- বালসা রোগের প্রতি সহনশীল জাত
- মাঝারি উচ্চতা আর শক্ত কাণ্ড
- প্রতিটি শীষে বেশি দানা এবং প্রতি গোছে বেশি পাশকাঠি থাকে।
- মাঝারি সরু আর সৌরভযুক্ত দানা
- স্থানীয় ভ্যারাইটির চেয়ে 15-20 % বেশি ফলন



ভিএনআর 2245

- ফসলের মেয়াদকাল : 120-125 দিন
- ঝলসা রোগের প্রতি সহনশীল জাত
- মাঝারি উচ্চতা গাছ ও শক্ত কাণ্ড।
- মাঝারি সুগন্ধ যুক্ত লম্বা সরু দানা
- উচ্চ ফলশীল জাত



ভিএনআর 2111

- অতি জলদি জাতএর হাইব্রিড,
ফসলের সময়কাল :- ১০০ -১০৫ দিন ।
- শক্ত কাণ্ড যুক্ত বেঁটে গাছ
- প্রতি গোছে বেশি পাসকাঠি থাকে
- প্রতি শিষে বেশি ভরাট দানা
- মাঝারি সরু দানা
- কম বৃষ্টিপাতের এলাকার জন্য উপযুক্ত



ভিএনআর 2233

- ফসলের মেয়াদকাল : 115-120 দিন
- লম্বা মোটা দানা এবং প্রত্যেক শীষে বেশি দানা
- শক্ত কাণ্ড সহ মাঝারি উচ্চতা
- অনুরূপ মেয়াদ কালের জাতের চেয়ে ১৫-20% বেশি ফলন।
- ঝলসা রোগের প্রতি সহনশীল জাত



মিনিভোগ

- ফসলের মেয়াদকাল : 130-135 দিন
- প্রতি গোছে বেশী এবং একরূপ পাশকাঠি থাকে।
- ভরাট দানা যুক্ত লম্বা শিষ।
- সুস্বাদু লম্বা সরু দানা।