


ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆಯೇ
ಸಂತೋಷದೊಡಗಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಆರಂಭ...




VNR SEED
GOOD SEED BETTER YIELD



ಆಕಾಶ

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 50-55 ದಿನಗಳು
- ಹಚ್ಚು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಯಿ
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 150-160 ಗ್ರಾಂ
- ಉದ್ದ 20-25 ಸೆಂ.ಮಿ., ದಪ್ಪ 4-5 ಸೆಂ.ಮಿ.
- ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ



ನಂದಿತಾ

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 50-55 ದಿನಗಳು
- ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಾದ, ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಯಿಗಳು
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 120-140 ಗ್ರಾಂ
- ಕಾಯಿಯ ಉದ್ದ 20-22 ಸೆಂ.ಮಿ., ದಪ್ಪ 3.5-4.5 ಸೆಂ.ಮಿ.
- ದೀರ್ಘ ಕಾಲಕ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಳಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ತಳಿ



ಯುವರಾಜ್

- ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿ 45-50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಟಾವು
- ಹಸಿರು ಅಕರ್ಷಕ ಮುಳ್ಳುಮುಳ್ಳಾದ ಕಾಯಿ
- ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುವ ಫಸಲು, ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಸಾಧನ
- ಉದ್ದ 22-25 ಸೆಂ. ಮಿ., ದಪ್ಪ 3.5-4.5 ಸೆಂ.ಮಿ.
- ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿ



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 28

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 47-50 ದಿನಗಳು
- ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಚೂಪಾದ ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ
- ಉದ್ದ : 6.5 - 7.5 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್, ದಪ್ಪ : 4 - 4.5 ಸೆ ಮೀ
- ತೂಕ : 30-40 ಗ್ರಾಂ
- ಬೇಗ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಗುಣಗಳು
- ಅದೃಷ್ಟ ಅಡುಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ



ಎಕೆಎಸ್ಎಸ್

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು ನಲವತ್ತು ಎರಡು ರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳು
- ದಪ್ಪ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಯಿಗಳು
- ಉದ್ದ :12-15 ಸೆ ಮೀ ದಪ್ಪ :3.5- 4 ಸೆ ಮೀ
- ತೂಕ : 40- 50 ಗ್ರಾ
- ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ತಳಿ




ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 22

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 55-60 ದಿನಗಳು
- ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಒರಟು ಒರಟಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಯಿಗಳು
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 140 ರಿಂದ 150 ಗ್ರಾಂ.
- ಉದ್ದ 15-20 ಸೆ.ಮಿ. ಗಳು ದಪ್ಪ 5-6 ಸೆ.ಮಿ.
- ಧೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ತಳಿ



ಕರಣ್

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 42-45 ದಿನಗಳು
- ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಗಳು
ಸರಾಸರಿ ಕಾಯಿ ತೂಕ 40-60 ಗ್ರಾಂ
- ಸರಾಸರಿ ಕಾಯಿ ದಪ್ಪ 4-4.5 ಗ್ರಾಂ
- ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ
- ಪ್ರತಿ ಕಟಾವಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಕಾಯಿಗಳು
- ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಫಸಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ
- ಎಲೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದೆ




ವಿವಿನ್‌ಆರ್ ಎಜಿ

- 80-110 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ
- ಹೊರ ಮೈಗೆ ಬಿಲಿಯ ಪೌಡರ ಲೇಪಿತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಯಿಗಳು
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 6-8 ಕೆ. ಗ್ರಾಂ.
ದಪ್ಪ 25-30 ಸೆಂ.ಮಿ., ಎತ್ತರ 20-25 ಸೆಂ.ಮಿ.



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ ಎಜಿ ಲಾಂಗ್

- 90-110 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ
- ಹೊರ ಮೈಗೆ ಬಿಲಿಯ ಪೌಡರ ಲೇಪಿತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಯಿಗಳು
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 6-8 ಕೆ. ಗ್ರಾಂ.
ದಪ್ಪ 25-30 ಸೆಂ.ಮಿ., ಎತ್ತರ 20-25 ಸೆಂ.ಮಿ.



ಸಲಿತಾ

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 60-65 ದಿನಗಳಲ ಮೊದಲ ಕಟಾವು
- ಆಕರ್ಷಕ ಉದ್ದನೆಯ ಹಸಿರು ಕಾಯಿ
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 1 ರಿಂದ 1.25 ಕೆ.ಗ್ರಾಂ.
- ಉದ್ದ 35-40 ಸೆಂ.ಮಿ. ದಪ್ಪ 7 ರಿಂದ 9 ಸೆಂ.ಮಿ.
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಳುವರಿಯ ತಳಿ



ಹರೂನಾ

- ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿ 42-47 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಟಾವು
- ಗಿಳಿಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದನೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಹಣ್ಣು
- ಉದ್ದ 25-30 ಸೆಂ.ಮಿ., ಎತ್ತರ 6.5-7.5 ಸೆಂ.ಮಿ.
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 700-800 ಗ್ರಾಂ.
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ



ಮಹಿ

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 55-60 ದಿನಗಳಲ ಮೊದಲ ಕಟಾವು
- ಆಕರ್ಷಕ ಉದ್ದನೆಯ ಹಸಿರು ಕಾಯಿ
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 1.2 ರಿಂದ 1.50 ಕೆ.ಗ್ರಾಂ.
- ಉದ್ದ 35-40 ಸೆಂ.ಮಿ. ದಪ್ಪ 5.5 ರಿಂದ 6 ಸೆಂ.ಮಿ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಳಿಕೆಯ ತಳಿ
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಳಿ



ಕೀರ್ತಿ

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು ೪೫-೫೦ ದಿನಗಳು
- ಸರಾಸರಿ ಕಾಯಿಯ ತೂಕ ೬೦೦-೮೦೦ ಗ್ರಾಂ
- ನೀಳಾಕಾರದ ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಗಳು
- ಸರಾಸರಿ ಕಾಯಿಯ ಉದ್ದ ೨೫-೩೦ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್
- ಸರಾಸರಿ ಕಾಯಿಯ ದಪ್ಪ ೫-೬ ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್
- ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯ
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಬರುವುದರಿಂದ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು



ಆರತಿ

- ಮೊದಲನೇ ಕೊಯ್ಲು / ಕಟಾವು 40-45 ದಿನಗಳು
- ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಗಳು
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಕ್ಷಮತೆ
- ದೂರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿ



ರಜನಿ

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 50-55 ದಿನಗಳು
- ಅಚ್ಚ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಯಿಗಳು
- ಉದ್ದ : 34-38 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ *ದಪ್ಪ : 3.5- 4.5 ಸೆ ಮೀ
- ತೂಕ : 250- 300 ಗ್ರಾಂ *ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ತಳಿ




ದೇವಿ

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 60-65 ದಿನಗಳು
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 75-80 ಗ್ರಾಂ
- ಆಕರ್ಷಕ ಹುಳಿಸಾರಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣುಗಳು
- ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣು
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 3357

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 65-70 ದಿನಗಳು
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 90-100 ಗ್ರಾಂ
- ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಹಣ್ಣುಗಳು
- ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣು
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ




ಜ್ಯಾಲ

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 55-60 ದಿನಗಳು
- ಆಕರ್ಷಕ ಕೆಂಪಾದ ರಸ ರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 80-85 ಗ್ರಾಂ
- ಕೊನೆಯ ಕಟಾವಿನ ವರೆವಿಗೂ ಸಮನಾದ ಆಕಾರದ ಹಣ್ಣು
- ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣು
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ




ಅನಿತಾ

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 40-45 ದಿನಗಳು
- ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 120 ರಿಂದ 150 ಗ್ರಾಂ.
- ಉದ್ದ 24-26 ಸೆಂ.ಮಿ. ಗಳು ದಪ್ಪ 3-3.5 ಸೆ.ಮಿ.
- ಧೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ತಳಿ



ಧವಳಾ

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 50-55 ದಿನಗಳು
- ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಯಿಗಳು
- ಉದ್ದ : 20 -22 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್
- ದಪ್ಪ : 3.2 - 3.8 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್
- ತೂಕ : 120-150 ಗ್ರಾಂ
- ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೀಜಗಳು
- ಒಂದೇ ಆಕಾರದ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಗಳು




ರೋಮಿ

- ಶ್ರೇಷ್ಠಗುಣ 40-45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಟಾವು
- ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ದುಂಡಗಿನ ನಾರುಯುಕ್ತ ಕಾಯಿಗಳು
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 100-120ಗ್ರಾಂ.
ಉದ್ದ 8-10 ಸೆಂ.ಮಿ. ದಪ್ಪ 6-8 ಸೆಂ. ಮಿ.
- ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಜಗಳಿದ್ದು ಅಧಿಕ ರುಚಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಸಮಪ್ರಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ




ಕರ್ನಿಕಾ

- 50-60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಟಾವು
- ವೈಯಲೆಟ್ ಬಣ್ಣದ ನಾರುಯುಕ್ತ ಬೀಳಿಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಳ್ಳುಯುಕ್ತ ತುಂಬು
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 80-100 ಗ್ರಾಂ.
- ಉದ್ದ 9.7 ಸೆಂ.ಮಿ., ದಪ್ಪ 6 ಸೆಂ.ಮಿ.
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ




ಸಿಮ್ರಾನ್

- 50-55 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಟಾವು
- ವೈಯಲಿಟ್ ಬಣ್ಣದ ಹಸಿರು ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸಿರು ತುಂಬು ಹೊಂದಿರುವ ಹಗುರಾದ ಕಾಯಿ
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 80-100 ಗ್ರಾಂ
ಉದ್ದ 7-8 ಸೆಂ. ಮಿ., ದಪ್ಪ 4-4.5 ಸೆಂ. ಮಿ.
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ತಳಿ



ಮಂಜುಶ್ರೀ

- 50-60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಟಾವು
- ಹಸಿರು ತುಂಬನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವೈಯಲೆಟ್ ಬಣ್ಣದ ಜಲಯ ಗೆರೆಗಳುಳ್ಳ ಕಾಂಟ
- ಅಂದಾಜು ತೂಕ 70-90 ಗ್ರಾಂ
ಉದ್ದ 8-9 ಸೆಂ.ಮಿ. ದಪ್ಪ 6-7 ಸೆಂ. ಮಿ
- ಗುಚ್ಛದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟುಜಡುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲ



ಅಲಿಯಾ

- ಕಾಯಿ: ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಉಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಯಿಗಳು
- ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಬೆಗಳರುತ್ತವೆ -ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 145

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 50-55 ದಿನಗಳು
- ಗಿಳಿ ಹಸಿರಾದ ಕಾಯಿಗಳು, ನುಣುಪಾದ & ಹೊಳಪುವುಳ್ಳ ಕಾಯಿಗಳು
- ಕಾಯಿಯ ಉದ್ದ 12-16 ಸೆ.ಮಿ. ಗಳು
- ದಪ್ಪ 1.2-1.4 ಸೆ.ಮಿ.
- ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ ಅಧಿಕ ಕಟಾವು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
- ಅಧಿಕ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 277

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 45-50 ದಿನಗಳು
- ಹಸಿರು ಆಕರ್ಷಕ ಸಮೂರ ಗಾತ್ರದ ಕಾಯಿಗಳು
- ಮಾಗಿದ ನಂತರ ಕೆಂಪಾಗುವ ಕಾಯಿಗಳು
- ಕಾಯಿಯ ಉದ್ದ 12-14 ಸೆ.ಮಿ. ಗಳು
- ದಪ್ಪ 1.0-1.2 ಸೆ.ಮಿ.
- ಧೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ತಳಿ



ವಿವಿನ್‌ಆರ್-ರಾಣಿ (332)

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 45-50 ದಿನಗಳು
- ಆಕರ್ಷಕ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಮಾಗಿದ ಮೇಲೆ
- ಕೆಂಪಾಗುವ ಕಾಯಿಗಳು
- ಹಣ್ಣಿನ ಉದ್ದ 12-14 ಸೆ.ಮಿ. ಗಳು
- ದಪ್ಪ 1.0-1.2 ಸೆ.ಮಿ.
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ




ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 751

- ಮೊದಲ ಕಟಾವು 80-85 ದಿನಗಳು
- ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ನಯವಾದ ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಯಿಗಳು
- ಉದ್ದ : 10 - 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್
- ದಪ್ಪ : 1- 1.1 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್
- ಅಧಿಕ ಖಾರದ ಕಾಯಿಗಳು
- ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಒಣಕಾಯಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತ ತಳಿ
- ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಣಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಒಣ ಕಾಯಿಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ



ರಂಭಾ

- 45-50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಟಾವು
- ಆಕರ್ಷಕ, ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗಡಿಯಾದ ಕಾಯಿಗಳು
- ಅಧಿಕ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಯಿಗಳು
- ಕಾಯಿಯ ಉದ್ದ 15-17 ಸೆಂ.ಮಿ., ದಪ್ಪ 1.2 - 1.3 ಸೆಂ.ಮಿ.,
- ಅಧಿಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ
- ಅತ್ಯಾಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ತಳಿ



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 1786

- 50-55 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಟಾವು
- ಮಧ್ಯಮ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯುಳ್ಳ ಮಡಿಕೆಗುಟ್ಟ ಕೆಂಪು ಕಾಂಟ
- ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವು
- ಒಣಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಗುಣ
- ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯ ಬಾಳುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿಯ ಕ್ಷಮತೆ



ಶ್ವೇತಾ-N

- ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು: 55-60 ದಿನಗಳು
- ಕಾಯಿ : ತಿಳಿಹಸಿರು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ
- ಉದ್ದ : 30-35 ಸೆಂ ಮಿ
- ಬೆಲೆ ರೀತಿ : ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ
- ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಯಿಗಳು





ವಿವಿನ್‌ಆರ್ CP-27

- ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು 60-65 ದಿನಗಳು
- ಕಾಯಿ ಬಿಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ
- ಉದ್ದ : 45- 50 ಸೆಂ ಮೀ
- ಬೆಲೆ ರೀತಿ : ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ
- ಅತಿ ಉದ್ದನೆಯ, ಮೆತ್ತನೆಯ, ಉತ್ತಮ ತಿರುಳು





ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 2233

- ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ, ಅಧಿಕ ಮೇವು
- ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ
- ಜಯ ಮಾದರಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಂಪಿಯನ್
- ಅವಧಿ 120-125 ದಿನಗಳು
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ, ಗಾಳಿಗೆ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ
- ಾಂಕಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 2233 Plus

- ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ, ಅಧಿಕ ಮೇವು
- ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ
- ಜಯ ಮಾದರಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಾಂಪಿಯನ್
- ಅವಧಿ 120-125 ದಿನಗಳು
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಇಳುವರಿ, ಗಾಳಿಗೆ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ
- ಾಂಕಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 2375 Plus

- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 130-135 ದಿನಗಳು
- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಎಲೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
- ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತೆನೆಯಲ್ಲೂ
- ಹೆಚ್ಚು ಫಲಭರಿತವಾದ ಕಾಲುಗಳು
- ಕಾಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ



ಮಿನಿ ಬೋಗ

- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ 130-135 ದಿನಗಳು
- ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ತೆಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ
- ಉದ್ದನೆಯ ತೆನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ
- ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 4226

- ಆಕರ್ಷಕ ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತೆನೆ
- ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ
- ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್
- ಅವಧಿ 100-110 ದಿನಗಳು



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 4307

- ಆಕರ್ಷಕ ಕಿತ್ತಳೆ ಣ್ಣದ ಧಾನ್ಯಗಳು
- ಹೆಚ್ಚು ಲವಾದ ಸಸ್ಯ
- ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ತುಂಬಿದ ತೆನೆ
- ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ಅವಧಿ 105-110 ದಿನಗಳು



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 4550

- ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ : 135-165 ದಿನಗಳು
- ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
- ಆಕರ್ಷಕ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ
- ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ತೆನೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆನೆಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ
- ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತೆನೆಗಳು



ವಿವಿನ್‌ಆರ್ 4343

- ಆಕರ್ಷಕ ಕಿತ್ತಳೆ ಕಲರ್ ಧಾನ್ಯಗಳು
- ಹೆಚ್ಚು ವಲವಾದ ಸಸ್ಯ
- ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ತುಂಬಿದ ತೆನೆ
- ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ಅವಧಿ 105-110 ದಿನಗಳು