

सुख-समृद्धीकडे पहिले पाऊल-
योग्य बियाणाची निवड...



VNR SEED
GOOD SEED BETTER YIELD




VNR 22

- प्रथम तोडणी 55 ते 60 दिवस
- हिरवे रंगाचे कांटेदार आकर्षक फळ
- सरासरी वजन 120 ते 130 ग्रॅम
- लांबी 15 ते 20 सेंमी जाडी 5 ते 6 सेंमी
- दीर्घ कालावधीची फळक्षमता
- अधिक उत्पादन क्षमता.



VNR NT-77

- अत्यंत लवकर येणारे वाण,
- पहिली तोडणी : 42-45 दिवस
- गडद हिरव्या रंगाचे काटेदार आकर्षक फळ
- सरासरी वजन 130-150 ग्रॅम
- लांबी 22-25 सेंमी, जाडी 4-4.5 सेंमी
- अत्याधिक उत्पादनक्षमता, साठवणुकीस उत्तम



नंदीता

- पहिली तोडणी : 50-55 दिवस
- गडद हिरव्या रंगाचे चमकदार आकर्षक फळ
- सरासरी वजन 120-140 ग्रॅम
- लांबी 20-22 सेंमी, जाडी 3.5-4.5 सेंमी
- अधिक उत्पादन क्षमता, साठवणुकीस उत्तम



निसर्ग

- पहिली तोडणी : 50-55 दिवस
- गडद हिरव्या रंगाचे काटेदार आकर्षक फळ
- सरासरी वजन 150-160 ग्रॅम
- लांबी 16-18 सेंमी, जाडी 4-4.5 सेंमी
- अत्याधिक उत्पादनक्षमता



कन्हैया

- लवकर येणारे वाण, पहिली तोडणी: 45-47 दिवस
- गडद हिरव्या रंगाचे काटेदार आकर्षक छोटे फळ
- सरासरी वजन 35-45 ग्रॅम,
- लांबी 7-8.5 सेंमी, जाडी 3.5-4.5 सेंमी
- अत्याधिक उत्पादनक्षमता



VNR 28

- लवकर येणारे वाण, पहिली तोडणी : 47-50 दिवस
- गडद हिरव्या रंगाचे काटेदार आकर्षक छोटे फळ
- सरासरी वजन 30-40 ग्रॅम,
- लांबी 6.5-7.5 सेंमी, जाडी 4-4.5 सेंमी
- अत्याधिक उत्पादनक्षमता
- खरिप व रबी दोन्ही हंगामासाठी उपयुक्त



करण

- प्रथम कापणी: ४२-४५ दिवस
- फळांचा रंग: गडद हिरवा
- सरासरी फळांचे वजन: ४०-६० ग्रॅम
- सरासरी फळांची लांबी: ८-१० सेमी
- सरासरी फळाची रुंदी: ४-४.५ सेमी
- लवकर आणि उच्च फळ धरणे
- सलग पिकिंगद्वारे एकसमान फळांचा आकार
- उच्च उत्पन्न क्षमता
- पर्णासंबंधी रोगावर मध्यम प्रमाणात सहनशीलता




तरुण

- प्रथम कापणी 50-55 दिवसात
- गडद हिरव्या रंगाचे समान आकाराचे फळ
- वजन 120-140 ग्रॅम
- फळांची लांबी 18-22 सेंटीमीटर
- फळाची रुंदी 4-4.5 सेंटीमीटर
- शेवटच्या कापणीपर्यंत समान आकाराचे फळ




हरुणा

- अत्यंत लवकर येणारे वाण,
पहिली तोडणी : 42-47 दिवस
- आकर्षक पोपटी रंगाचे फळ
- सरासरी वजन 700-800 ग्रॅम
- लांबी 25-30 सेंमी, जाडी 6.5-7.5 सेंमी




सरिता

- पहिली तोडणी : 60-65 दिवस
- आकर्षक पोपटी रंगाचे फळ
- सरासरी वजन 1-1.25 किलो
- लांबी 35-40 सेंमी, जाडी 7-9 सेंमी



कीर्ती

- प्रथम कापणी: ४५-५० दिवस
- सरासरी फळांचे वजन: ६००-८०० ग्रॅम
- लांब आकाराचे हिरव्या रंगाचे तकतकीत फळे
- सरासरी फळांची लांबी: २५-३० सें.मी.
- सरासरी फळांची रुंदी: ५-६ सेंमी
- लवकर फळ सेटिंग
- उत्तम पिकासाठी उच्च पीक व्यवस्थापन आवश्यक आहे
- जास्त फळ देण्यामुळे एकदिवसआडी तोडणी आवश्यक आहे




आलोक

- पहिली तोडणी : 45-50 दिवसानंतर
- गडद हिरव्या रंगाचे आकर्षक फळ
- फळाची लांबी 20-25 सेंमी
- सरासरी वजन 100-150 ग्रॅम
- भाजी व भजी साठी उपयुक्त




अनिता

- प्रथम तोडणी 40 ते 45 दिवस
- हिरवे एकसारखे फळ
- सरासरी वजन 120 ते १5० ग्रॅम
- लांबी 24 ते 26 सेंमी जाडी 3 ते 3.5 सेंमी
- अधिक उत्पादन क्षमता.



कुहू

- प्रथम कापणी 40-45 दिवसात
- गडद हिरव्या रंगाचे फळ
- वजन 120-140 ग्रॅम
- फळांची लांबी 22-24 सेंटीमीटर
- फळाची रुंदी 3.2-3.5 सेंटीमीटर
- उच्च फल देणारी क्षमता
- भरपूर उत्पादक क्षमता वाण




आरती

- पहिली तोडणी : 50-55 दिवसानंतर
- हिरव्या रंगाचे आकर्षक फळ, फळाची लांबी 20-30 सेंमी
- सरासरी वजन 200-250 ग्रॅम, अत्याधिक उत्पादनक्षमता
- ईतर वाणांपेक्षा व्हायरसप्रति अधिक सहनशीलता
- भारतातील दोडका उत्पादन क्षेत्रातील लाखो शेतकऱ्यांची प्रथम पसंती



रजनी

- प्रथम तोडणी 50 ते 55 दिवस
- लांबी 34 ते 38 सेंमी जाडी 3.5 ते 4.5 सेंमी
- सरासरी वजन 250 ते 300 ग्रॅम
- हिरव्या पट्ट्यांसह फळांचा मोहक रंग.
- अधिक उत्पादन क्षमता.
- सामान्य तापमानात ही कडवाहट समस्या नाही.



VNR AG

- पहिली तोडणी : 80-110 दिवस
- हिरव्या व पांढऱ्या रंगाचे, गुळगुळीत व दंडगोलाकार फळ
- सरासरी वजन 6-8 किलो
- लांबी 25-30 सेंमी, जाडी 20-25 सेंमी
- अत्याधिक उत्पादनक्षमता




VNR 11

- अंडाकार फळ, पिवळसर नारंगी गर
- 100-110 दिवसांत पीक तयार
- सरासरी वजन 8-10 किलो




VNR 14

- चापट गोल फळ,
- पिवळसर क्रिम रंगाचा गर
- 100-110 दिवसांत पीक तयार
- सरासरी वजन 8-9 किलो



VNR P-4

- 75-80 दिवसांत पीक तयार
- चापट गोल फळ, पिवळसर नारंगी रंगाचा गर
- सरासरी वजन 4-5 किलो
- मध्यम आकाराची जास्त फळे धारण करण्याची क्षमता
- मध्यम आकारामुळे हॉटेल व घरगुती ग्राहकांची विशेष मागणी




VNR 277

- पहिली तोडणी रोपलागवडीनंतर 45-50 दिवसांनी
- आकर्षक फिकट हिरव्या रंगाचे फळ, पिकल्यानंतर रंग गडद लाल, अत्यंत तिखट
- फळाची लांबी 12-14 सेंमी, जाडी 1-1.2 सेंमी
- अत्याधिक उत्पादनक्षमता
- हिरवी विक्रीसाठी व वाळविण्यासाठी उपयुक्त




सुनिधी (G-4 वाण)

- पहिली तोडणी रोपलागवडीनंतर 50-55 दिवसांनी
- दोन तोडणीमधील कालावधी कमी
- आकर्षक हिरव्या रंगाचे चमकदार फळ
- लांबी 11-12 सेंमी, जाडी 1-1.2 सेंमी
- अतिशय तिखट



VNR 109

- लवकर येणारे वाण, पहिली तोडणी रोपलागवडीनंतर 40-45 दिवसांनी
- फळाची लांबी 13-17 सेंमी, जाडी 1.4-1.7 सेंमी
- पोपटी रंगाचे आकर्षक फळ
- उच्च तापमानातही फळ धारण करण्याची क्षमता
- हिरव्या व लाल रंगाच्या फळासाठी उपयुक्त वाण
- उन्हाळी व पावसाळी हंगामासाठी शिफारस



VNR 332 (रानी)

- पहिली तोडणी रोपलागवडीनंतर 45-50 दिवसांनी
- आकर्षक उजळ हिरव्या रंगाचे फळ, पिकल्यानंतर रंग गडद लाल
- फळाची लांबी 12-14 सेंमी, जाडी 1-1.2 सेंमी
- अत्याधिक उत्पादनक्षमता व सर्वात जास्त बाजारभाव
- उन्हाळी व पावसाळी हंगामासाठी शिफारस
- ओली / हिरवी विकल्या जाणाऱ्या प्रचलित वाणांतील सर्वोत्तम वाण, शेतकऱ्यांची प्रथम पसंती



VNR 145

- पहिली तोडणी रोपलागवडीनंतर 50-55 दिवसांनी
- दोन तोडणीमधील कालावधी कमी
- आकर्षक पोपटी रंगाचे चमकदार फळ
- लांबी 12-16 सेंमी, जाडी 1.2-1.4 सेंमी
- अतिशय तिखट



VNR G-907

- पहिली तोडणी रोपलागवडीनंतर 45-50 दिवसांनी
- आकर्षक फिकट हिरव्या रंगाचे चमकदार फळ
- फळाची लांबी 12-14 सेंमी, जाडी 2-2.5 सेंमी
- अत्याधिक उत्पादनक्षमता
- लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी उपयुक्त
- लोणच्यासाठी उपयुक्त, विदेशातूनही विशेष मागणी




क्रिष्णा (VNR-377)

- पहिली तोडणी रोपलागवडीनंतर 45-50 दिवसांनी
- गडद जांभळ्या-हिरव्या रंगाचे चमकदार फळ अत्यंत तिखट
- लांबी 9-10 सेंमी, जाडी 0.8-1.0 सेंमी
- अधिक उत्पादन क्षमता, साठवणुकीस उत्तम



श्यामा

- 45-50 दिवसात प्रथम कापणी
- आकर्षक गडद जांभळा रंग
- सरासरी फळाची लांबी 9-11 सेंटीमीटर
- सरासरी फळाची रुंदी 0.8-1.0 सेंटीमीटर
- जास्त तिखटपणा
- मोठ्या आकाराचे झाड
- फळांचा रंग आणि चमक यामुळे मंडईत जास्त भाव




VNR 219-7

- पहिली तोडणी रोपलागवडीनंतर 45-50 दिवसांनी
- आकर्षक उजळ हिरव्या रंगाची फळे
- वरच्या दिशेने वाढणारी सरळ ताठ गुच्छेदार आकर्षक फळे
- फळाची लांबी 6-7 सेंमी, जाडी 1.1 - 1.2 सेंमी
- जास्त तिखटपणा
- अत्याधिक उत्पादनक्षमता



उत्कल

- पहिली तोडणी : 42-45 दिवस
- हिरव्या रंगाचे पट्टेदार फळ, हिरवा देठ
- सरासरी वजन 125-150 ग्रॅम,
- लांबी 10-14 सेंमी, जाडी 5-8 सेंमी
- अत्याधिक उत्पादनक्षमता




VNR 218

- पहिली तोडणी : 40-45 दिवस
- आकर्षक फिकट जांभळ्या रंगाचे लंबाकार फळ,
- हिरवा देठ
- सरासरी वजन 80-100 ग्रॅम
- सरासरी लांबी 10 सेंमी, जाडी 5-6 सेंमी
- साठवणुकीयोग्य उत्तम गुणवत्ता



VNR 125

- पहिली तोडणी : 50-60 दिवस
- गडद जांभळ्या रंगाचे आकर्षक लंबाकार फळ, देठ हिरवा
- सरासरी वजन 80-120 ग्रॅम
- लांबी 13-15 सेंमी, जाडी 3-4 सेंमी
- अधिक उत्पादन क्षमता, साठवणुकीस उत्तम




मंजुश्री

- पहिली तोडणी : 50-60 दिवस
- जांभळ्या रंगाचे पट्टेदार आकर्षक फळ
- सरासरी वजन 70-90 ग्रॅम
- सरासरी लांबी 8.5 सेंमी,
- जाडी 6-7 सेंमी




कर्निका

- पहिली तोडणी : 50-60 दिवस
- जांभळ्या रंगाचे पट्टेदार आकर्षक अंडाकृती फळ
- हिरवा काटेरी देठ
- सरासरी वजन 80-100 ग्रॅम
- सरासरी लांबी 9.7 सेंमी, सरासरी जाडी 6 सेंमी



सिमरन

- प्रथम तोडणी 55 ते 55 दिवस
- हरि धारिया असलेली चमकदार फळ हिरवी दाडी.
- सरासरी वजन 80 ते 100 ग्रॅम
- लांबी 7 ते 8 सेंमी जाडी 4 ते 4.5 सेंमी
- अधिक उत्पादन क्षमता.
- दूरच्या मंडी साठी उपयुक्त भाग



वीर (VNR 33-14)

- प्रथम कापणी 45-50 दिवसात
- फळांची लांबी 6-7 सेंटीमीटर
- फळाची रुंदी 4-4.5 सेंटीमीटर
- सरासरी फळांचे वजन 200-250 ग्रॅम
- कमी बियाण्यासह गडद जांभळा फळाचा रंग
- फळाचा आकार गोलाकार
- अधिक शाखा
- भरपूर उत्पादक क्षमता वाण



VNR टिंडा

- पहिली तोडणी : 50-55 दिवसांनी
- आकर्षक फिकट हिरव्या रंगाचे गोलाकार फळ
- लांबी 3-5 सेंमी, जाडी 5-7 सेंमी
- सरासरी वजन 120-140 ग्रॅम



जान्हवी


- प्रथम तोडणी 48 ते 52 दिवस
- फळ तोडणीस सोपे
- हिरवे रंगाचे आकर्षक फळ
- उच्च प्रतीचे फळ
- ELCV आणि YVMYV रोग प्रतिकारक्षमता
- कमी वेळात अधिक उत्पादन तसेच अधिक कालावधी पर्यंत उत्पादनक्षमता

(F1-HYBRID)




दीपिका

- प्रथम तोडणी 55 ते 60 दिवस
- हिरवे रंगाचे कांटेदार आकर्षक फळ
- सरासरी वजन 120 ते 130 ग्रॅम
- लांबी 15 ते 20 सेंमी जाडी 5 ते 6 सेंमी
- दीर्घ कालावधीची फळक्षमता
- अधिक उत्पादन क्षमता.




वाणी

- प्रथम तोडणी : 55-60 दिवस
- सरासरी फळांचे वजन : 80-85 ग्रॅम
- आकार : गोल
- हेवी फ्रूट बेअरिंगसह कमी कालावधीत फळधारणा
- झाडाचा प्रकार : मध्यम
- चव : आंबट
- हंगाम : रबी / खरीप
- उच्च उष्णता आणि इएलसीव्ही सहनशील
- शिफारस राज्य : RJ/MP/CG/UP/BR/JH/PB/HR/WB
- सल्ला : फळांचा आकार 4-5 पिकिंगनंतर कमी होतो
- आवश्यकता उच्च खत व्यवस्थापनाची




उमा

- प्रथम तोडणी : 60-65 दिवस
- सरासरी फळांचे वजन : 80-90 ग्रॅम
- आकार : सपाट-गोल, एक समान फळ
- चव : आंबट
- वजनदार फळधारणा
- झाडाचा प्रकार : मध्यम
- शिफारस राज्य : MH/GJ/MP/TN/KA/UP/BH/PB/HR



विनायक

- अन्य प्रचलित वाणांपेक्षा 20-30 दिवस लवकर
- परिपक्वता, लंबगोलाकार फळ
- पहिली तोडणी : 210-240 दिवस
- लांबी 20-30 सेंमी, जाडी 14-18 सेंमी
- सरासरी वजन 1.5-2.5 किलो
- ग्राहकाची पहिली पसंती



अमीना

- प्रथम तोडणी 270 ते 300 दिवस
- फळांचा प्रकार: लांब सिलेंडर
- फळाची लांबी 27 ते 32 सें.मी. रुंदी 14 ते 16 सेंटीमीटर
- फळ वजन 1.5 ते 2.5 किलोग्राम
- मुख्य वैशिष्ट्ये
- जमिनीपासून 1 ते 1.5 फूट फळांना सुरवात होत
- मोहक चमकदार पिवळ्या हिरव्या पिकलेल्या फळ
- फळाची चव गोड
- लांब पल्ल्याची वाहतूक उपयुक्त
- दाट लालसर केशरी उपयुक्त आणि आतमध्ये लहान बीज.



शबनम

- प्रथम तोडणी 270 ते 300 दिवस
- फळांचा प्रकार: लांब सिलेंडर
- फळाची लांबी 25 ते 30 सें.मी. रुंदी 14 ते 16 सेंटीमीटर
- फळ वजन 15 ते 2.5 किलोग्राम
- मुख्य वैशिष्ट्ये
- जमिनीपासून 1 ते 1.5 फूट फळांना सुरवात होत
- मोहक चमकदार पिवळ्या हिरव्या पिकलेल्या फळ
- फळाची चव गोड
- लांब पल्ल्याची वाहतूक उपयुक्त
- दाट लालसर केशरी उपयुक्त आणि आतमध्ये लहान बीज.



ललिता

- प्रथम तोडणी 40 ते 45 दिवस
- गडद लाल रंगाचे आकर्षक फळ
- लांबी 20 ते 25 सेंटीमीटर
- सरासरी वजन 100 ते 105 ग्राम
- अधिक उत्पादनक्षमता



काशि कंचन

- प्रथम तोडणी 40 ते 45 दिवस
- गडद हिरव्या रंगाच्या शेगा
- लांबी 25 ते 30 सेंटीमीटर
- अधिक उत्पादन क्षमता



गोमची 1

- प्रथम तोडणी 65 ते 70 दिवस
- हिरव्या रंगाच्या शेगा
- लांबी 22 ते 25 सेंटीमीटर
- अधिक उत्पादनक्षमता





जपानी लालदाना

- प्रथम तोडणी 45 ते 50 दिवस
- गडद हिरव्या रंगाच्या शेगा
- लांबी 38 ते 45 सेंटीमीटर
- अधिक उत्पादनक्षमता





बौनी

- प्रथम तोडणी 65 ते 70 दिवस
- हिरव्या रंगाच्या आकर्षक शेगा
- लांबी 13-15 सेंटीमीटर जाडी 0.7 ते 1 सेंमी
- अधिक उत्पादनक्षमता
- सहारेची आवश्यकता नाही



VNR 4226

- एकसारख्या आकाराची कणसे, आकर्षक दाणे
- लवकर येणारे वाण, 100-105 दिवसांत पीक तयार
- कोरडवाहू शेतीसाठी उपयुक्त
- मजबूत ताट, पीक ताठ उभे राहते
- अधिक उत्पादनक्षमता



VNR 4343

- 105 ते 110 दिवसांत पीक तयार
- आकर्षक नारंगी रंगाचे दाणे
- वरपर्यंत भरलेले कणीस
- उंच मजबूत ताट
- अधिक उत्पादनक्षमता



VNR 3232

- 70-75 दिवसांत पीक तयार
- लवकर येणारे वाण, खरिपासाठी उपयुक्त
- उत्तम उत्पादन क्षमता
- मजबुत ताट, लोळत नाही
- ठोस कणीस, शेवटपर्यंत हिरवा चारा



VNR 2355 *Plus*

- उत्पादनक्षम फुटव्यांची संख्या अधिक, मजबुत फुटवे, अधिक पिंजर
- ईतर प्रचलित संकरीत वाणांपेक्षा प्रतिलोंबी दाण्यांची संख्या जास्त, लांब बारीक दाणा, खाण्यास स्वादिष्ट
- साठवणुकीस उपयुक्त
- ईतर प्रचलित एक काडी वाणांपेक्षा 15 ते 20 टक्के जास्त उत्पादन



VNR 2245

- 120-125 दिवसांत पीक तयार
- मध्यम उंची
- लांब पातळ दाणा
- भात उत्पादन क्षेत्रातील अधिक उत्पादन देणारा, खाण्यास उत्तम वाण



VNR 2111

- 100 -105 दिवसांत तयार होणारे वाण
- उत्पादनक्षम फुटव्यांची संख्या जास्त
- मध्यम उंची
- मध्यम पातळ दाणा, खाण्यास उत्तम



शार्डनी

- 110-115 दिवसांत पीक तयार
- उत्पादनक्षम फुटव्यांची संख्या जास्त
- मजबुत फुटवे, त्यामुळे अधिक पिंजर मिळते
- प्रति लॅंबी अधिक दाने, जास्त उत्पादन, साठवणुकीस उपयुक्त
- बासमती सारखा लांब पातळ सुगंधित दाणा
- खाण्यास स्वादिष्ट व अधिक बाजारभाव



सोनारी

- 120-125 दिवसांत पीक तयार
- मजबूत खोड (उंची 110-120 सें.मी.)
- प्रति लॉबी अधिक दाने, कुटाईस सोपे
- लहान पातळ दाणा, खाण्यास स्वादिष्ट
- Gall Midge प्रति सहनशील
- अन्य प्रचलित वाणांपेक्षा 10 % अधिक उत्पादन