


ସମୃଦ୍ଧି ପଥେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ,
ସଠିକ ବୀଜର ଚୟନ...



VNR SEED
GOOD SEED BETTER YIELD




ଆକାଶ

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 50-55 ଦିନ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 150-160 ଗ୍ରାମ
- ଲମ୍ବା: 20-25 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 4-5 ସେ.ମି.
- ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣ୍ଟାଦାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା



ସାଗର

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 52-58 ଦିନ
- ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣ୍ଟାଦାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 100-110 ଗ୍ରାମ
- ଲମ୍ବା: 15-20 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 5-6 ସେ.ମି.
- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା



ନବଧନ

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 50-55 ଦିନ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 125-130 ଗ୍ରାମ
- ଲମ୍ବା: 14-18 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 4.5-5 ସେ.ମି.
- ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣ୍ଟାଦାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଲଗାତାର ଫଳନ କ୍ଷମତା
- ଦୂର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ



ଭିଏନ୍ଆର୍-ଏନ୍ଟି 222

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 50-55 ଦିନ
- ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 110-120 ଗ୍ରାମ
- ଲମ୍ବା: 18-20 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 4-4.5 ସେ.ମି.
- ଦୂର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ



ଭିଏନ୍‌ଆର୍ 28

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 47-50 ଦିନ
- ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣ୍ଟାଦାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 30-40 ଗ୍ରାମ
- ଲମ୍ବା: 6.5-7.5 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 4-4.5 ସେ.ମି.
- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା
- ଖାଇବାରେ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ




ଭିଏନ୍ଆର 22

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 50-60 ଦିନ
- ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣ୍ଟାଦାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 120-130 ଗ୍ରାମ
- ଲମ୍ବା: 15-20 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 5-6 ସେ.ମି.
- ଲଗାତାର ଫଳନ କ୍ଷମତା
- ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କ୍ଷମତା



ଆଶା

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 55-60 ଦିନ
- ଏକ ସମାନ ଆକାର ର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣ୍ଟାଦାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 110-120 ଗ୍ରାମ
- ଲମ୍ବା: 18-20 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 4.5-5 ସେ.ମି.
- ଫଳର ଅମଳ ଅବଧି ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ
- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା



ଅମୃତ

- ଆଗୁଆ କିସମ, ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 40-45 ଦିନ
- ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଣ୍ଟାଦାର ଶିଳ୍ପ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 100-120 ଗ୍ରାମ
- ଲମ୍ବା: 20-22 ସେ.ମି.,
- ମୋଟେଇ: 4-5 ସେ.ମି.
- ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କ୍ଷମତା



କରନ

ବିଶେଷତ୍ୱ :

- ଛୋଟ କିସମ ଏବଂ ମୟୂଣ ଫଳ
- ପ୍ରଥମ ଅମଳ - 42 ରୁ 45 ଦିନ
- ଫଳ ର ରଙ୍ଗ - ଗାଢ଼ ସବୁଜ
- ଗଛ / ଲତା - ମଧ୍ୟମ ଆକାର
- ଫଳ ର ଲମ୍ବ - 8 ରୁ 10 ସେ. ମି.
- ଫଳ ର ମୋଟେଇ - 4 ରୁ 4.5 ସେ. ମି.
- ଫଳ ର ହାରାହାରି ଓଜନ - 40 ରୁ 50 ଗ୍ରାମ
- ଏକ ସମାନ ଆକାରର ଫଳ
- ଅତ୍ୟଧିକ ଫଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା
- ପତ୍ର ଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ସହଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା

ଉପଦେଶ : * ମଧ୍ୟମ ଲତା ପାଇଁ ପାଖ ପାଖରେ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ

* ଉତ୍କଳ ଖାଦ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ

* ଭୂତାଣୁର ଉଚ୍ଚ ତାପ ବର୍ଜନୀୟ .



ଡରୁଣ

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ : 50 ରୁ 55 ଦିନ
- ଆକର୍ଷିତ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏକ ସମାନ ଫଳ
- ହାରାହାରି ଫଳର ଓଜନ : 120 ରୁ 140 ଗ୍ରାମ
- ହାରାହାରି ଫଳର ଲମ୍ବ : 18 ରୁ 22 ସେ. ମି.
- ହାରାହାରି ଫଳର ମୋଟେଇ 4 ରୁ 4.5 ସେ.ମି.
- ମଧ୍ୟମ ଆଗୁଆ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ
- ଅନୁକ୍ରମିକ ଅମଳରେ ଏକ ସମାନ ଆକାରର ଫଳ



ଆଇଏମ୍ସି କଟାଇ

ପ୍ରଥମ ଅମଳ : 58-63 ଦିନ

ଫଳ : ଗାଢ଼ ସବୁଜ,
ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୁନିଆ କଣ୍ଟା
ଲମ୍ବ : 16-22 ସେ.ମି.,
ଓସାର : 5-6 ସେ.ମି.

ଫଳ ଓଜନ : 125-135 ଗ୍ରାମ୍

– ଦୂରକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ




ହରୁଣା

- ଆଗୁଆ କିସମ, ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 42-47 ଦିନ
- ଶୁଆ ରଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କୋମଳ ଫଳ
- ଫଳର ଲମ୍ବ: 25-30 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 6.5-7.5 ସେ.ମି.
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 700-800 ଗ୍ରାମ
- ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କିସମ



ସରିତା

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 60-65 ଦିନ
- ସବୁଜ, ଲମ୍ବା, କମ ଲୋମଥିବା ଫଳ
- ଫଳର ଲମ୍ବ: 35-40 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 7-9 ସେ.ମି.
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 1-1.25 କି.ଗ୍ରା.
- ଏକ ସମାନ ଆକାର ର ଫଳ



କିର୍ତ୍ତୀ

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ 45 ରୁ 50 ଦିନ
- ଏକ ସମାନ , ଚମକଦାର ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଲମ୍ବା ଫଳ
- ଫଳ ର ଲମ୍ବ 25 ରୁ 30 ସେ . ମି .
- ଫଳ ର ମୋଟେଇ 5 ରୁ 6 ସେ . ମି .
- ଫଳ ର ହାରାହାରି ଓଜନ 600 ରୁ 800 ଗ୍ରାମ
- ଶୀଘ୍ର ଫଳୁଥିବା କିସମ
- ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେତୁ ଉଚ୍ଚ ଫସଲ ପ୍ରଦାନ
ଏବଂ ନିରନ୍ତର 1 ରୁ 2 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅମଳ
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ




ଆରତି

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 55-60 ଦିନ
- ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 200-225 ଗ୍ରାମ
- ଫଳର ଲମ୍ବ: 25-30 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 2.4 ସେ.ମି.
- ଏକ ସମାନ ଆକାର ର ଫଳ
- ଫଳର ଅମଳ ଅବଧି ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ



ଭିଏନ୍‌ଆର୍ 102

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 50-55 ଦିନ
- ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 200-250 ଗ୍ରାମ
- ଫଳର ଲମ୍ବ: 20-25 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 4-4.5 ସେ.ମି.
- ଏକ ସମାନ ଆକାର ର ଫଳ
- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା



କୁହୁ

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ : 40 ରୁ 45 ଦିନ
- ଆକର୍ଷିତ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏକ ସମାନ ଫଳ
- ହାରାହାରି ଫଳର ଓଜନ : 120 ରୁ 140 ଗ୍ରାମ
- ହାରାହାରି ଫଳର ଲମ୍ବ : 22 ରୁ 24 ସେ. ମି.
- ହାରାହାରି ଫଳର ମୋଟେଇ 3.2 ରୁ 3.5 ସେ.ମି.
- ସଅଳ ଫଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା
- ପ୍ରଚୁର ଫଳନ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ

ପରାମର୍ଶ :

ହାଇବ୍ରିଡ଼ ର ସାମ୍ବ୍ୟ ଅମଳ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ



ଜମ୍ବୋ

- ଅଣ୍ଟାକାର ଫଳ
- 85-90 ଦିନରେ ଫସଲ ଅମଳକ୍ଷମ
- କ୍ରିମ ରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପରି ହେଉଥିବା ଅଳ୍ପ
- ବଡ଼ ଆକାର ର ଫଳ, ଓଜନ: 8-10 କି.ଗ୍ରା.
- ଏକ ସମାନ ଆକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗର ଫଳ



ଦେବ

- ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଲାକୃତି ଆକାର ର ଫଳ
- ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପରି ହେଉଥିବା ମୋଟା ଅନ୍ତ
- 75-80 ଦିନରେ ଫସଲ ଅମଳକ୍ଷମ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 6-8 କି.ଗ୍ରା.
- ଖାଇବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ
- ଦୂର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ




ଭିଏନ୍ଆର୍ 11

- ଅଣ୍ଟାକାର ଫଳ
- ହଳଦିଆ ରୁ କମଳା ରଙ୍ଗ ପରି ହେଉଥିବା ଅଳ୍ପ
- 100-110 ଦିନରେ ଫସଲ ଅମଳକ୍ଷମ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 8-10 କି.ଗ୍ରା.
- ଦୂର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ




ଭିଏନ୍ଆର୍ 14

- ଚେପେଟା ଗୋଲ ଫଳ
- କ୍ରିମ ରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପରି ହେଉଥିବା ମୋଟା ଅନ୍ତ
- 100-110 ଦିନରେ ଫସଲ ଅମଳକ୍ଷମ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 8-9 କି.ଗ୍ରା.
- ଦୂର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ



କୁମୁଦ

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 45-47 ଦିନ
- ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 150-200 ଗ୍ରାମ
- ଫଳର ଲମ୍ବ: 16-20 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 2.5-4 ସେ.ମି.
- ଖାଇବାରେ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ



କ୍ରିଶ

- ଆଗୁଆ କିସମ, ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 30-35 ଦିନ
- ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 150-200 ଗ୍ରାମ
- ଫଳର ଲମ୍ବ: 18-20 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 3.5-4 ସେ.ମି.
- ଦେଶୀ ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ, ଖାଇବାରେ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ

(F1-HYBRID)



ଦୀପିକା

- ଆଗୁଆ କିସମ, ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 45-50 ଦିନ
- ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଅନ୍ୟ ସମକକ୍ଷ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା



ଆଳିଆ

- ଆଗୁଆ କିସମ, ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 40-45 ଦିନ
- ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫୁଲାଇନ ଫଳ
- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା

(F1-HYBRID)



ଜାନ୍ତବୀ

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 48-52 ଦିନ
- ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫୁଲାଇନ ଫଳ
- ଲଗାତାର ଅମଳ ଏବଂ ଡୋଳିବାରେ ସହଜ
- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା
- ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ସହନଶୀଳ


(F1-HYBRID)



ସୁପର ଗ୍ରୀନ୍


ପ୍ରଥମ ଅମଳ : 50-55 ଦିନ,
ଫଳ : ସବୁଜ 5 ଧାର ସହିତ

– ଆକର୍ଷଣୀୟ କୋମଳ ସବୁଜ ଫଳ



ନବୀନ


- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 45-50 ଦିନ
- ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 80-100 ଗ୍ରାମ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଲମ୍ବ: 10-12 ସେ.ମି.,
- ମୋଟେଇ: 4-5 ସେ.ମି.
- ଖାଇବାରେ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ



ଉକଳ

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 42-45 ଦିନ
- ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଧାରୀଦାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 125-150 ଗ୍ରାମ
- ଫଳର ଲମ୍ବ: 10-14 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 5-8 ସେ.ମି.
- ଅନ୍ୟ ସମକକ୍ଷ କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା
- ଖାଇବାରେ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ

୫




ଭିଏନ୍‌ଆର୍-ବି5

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 42-47 ଦିନ
- ଧାରୀଦାର, ଗୋଲ, ସବୁଜ କଣ୍ଟାଦାର ଫଳ
- ଫଳର ଲମ୍ବ: 8-10 ସେ.ମି., ମୋଟେଇ: 7-8 ସେ.ମି.
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 100-150 ଗ୍ରାମ
- ଖାଇବାରେ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା




ଭିଏନ୍ଆର୍ 212

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 42-45 ଦିନ
- ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ, ଲମ୍ବାଳିଆ ଡିମ୍ବାକାର- ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 100-150 ଗ୍ରାମ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଲମ୍ବା: 10 ସେ.ମି.,
ମୋଟେଇ: 5 ସେ.ମି.
- ଲଗାତାର ଫଳନ କ୍ଷମତା



ଭିଏନ୍ଆର୍ 218

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 40-45 ଦିନ
- ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ, ଲମ୍ବାଳିଆ ଡିମ୍ବାକାର- ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 80-100 ଗ୍ରାମ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଲମ୍ବା: 10 ସେ.ମି.,
ମୋଟେଇ: 5-6 ସେ.ମି.
- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା



ବୀର

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ : 45 ରୁ 50 ଦିନ
- ଫଳର ଲମ୍ବ : 6 ରୁ 7 ସେ. ମି. ଏବଂ ମୋଟେଇ 4 ରୁ 4.5 ସେ.ମି.
- ହାରାହାରି ଫଳର ଓଜନ : 200 ରୁ 250 ଗ୍ରାମ
- କମ ମଞ୍ଜି ଯୁକ୍ତ ଗାଢ଼ ବାଇଗିଣି ରଙ୍ଗର ଫଳ
- କଣ୍ଟା ବିହୀନ ସବୁଜ ଡେମ୍ଫ
- ଆକାର : ଗୋଲାକୃତି କମ ମଞ୍ଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଫଳ
- ଅଧିକ ଶାଖା ଯୁକ୍ତ ବୁଦାଳିଆ ଗଛ

ପରାମର୍ଶ :

ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ବା ବର୍ଷା ଋତୁ ରେ ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ି ପାରେ



VNR 88

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ - 55 ରୁ 60 ଦିନ
- ଫଳର ଲମ୍ବ : 7 ରୁ 10 ସେ. ମି. ଏବଂ ମୋଟେଇ 6.5 ରୁ 7 ସେ.ମି.
- ହାରାହାରି ଫଳର ଓଜନ : 80 ରୁ 120 ଗ୍ରାମ, ନିଦା ଫଳ
- କଣ୍ଟା ବିହୀନ ସବୁଜ ଡେମ୍ଫ ଯୁକ୍ତ ଗାଢ଼ ବାଇଗିଣି ରଙ୍ଗର ଫଳ
- ଆକାର : ଅଣ୍ଡାକୃତି ଫଳ


ପରାମର୍ଶ :

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ନାହିଁ




ଭିଏନ୍‌ଆର୍ 305

- ଆଗୁଆ କିସମ, ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 40-45 ଦିନ
- ହାଲୁକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଲମ୍ବା: 7-8 ସେ.ମି.,
ମୋଟେଇ: 1-1.2 ସେ.ମି.
- ଦେଶୀ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତ ଫଳ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ




କ୍ରିଷ୍ଣା (ଭିଏନ୍‌ଆର୍ 377)

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 45-50 ଦିନ
- ଗାଢ଼ ସବୁଜ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
ଫଳର ହାରାହାରି ଲମ୍ବା: 9-10 ସେ.ମି.,
ମୋଟେଇ: 0.8-1 ସେ.ମି.
- ଅଧିକ ରାଗ, ପତଳା ଓ ଟାଣ ଫଳ
- ଦୂର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ



ଶ୍ୟାମା

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ : 40 ରୁ 45 ଦିନ
- ଆକର୍ଷିତ ଗାଢ଼ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ ଯୁକ୍ତ ଫଳ
- ହାରାହାରି ଫଳର ଲମ୍ବ : 9 ରୁ 11 ସେ. ମି.
- ହାରାହାରି ଫଳର ମୋଟେଇ 0.8 ରୁ 1 ସେ.ମି.
- ବଡ଼ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ଗଛ
- ଫଳ ର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚମକ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାମ ମିଳିଥାଏ
- ପ୍ରଚୁର ଫଳନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ



ଜୁଲି


- ଆଗୁଆ କିସମ, ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 55-60 ଦିନ
- ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶକ୍ତ ଫଳ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 80-85 ଗ୍ରାମ
- ଏକ ସମାନ ଆକାର ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଦୂର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ
- ଲଗାତାର ଫଳନ କ୍ଷମତା

(F1-HYBRID)




ଦେବୀ

- ଦେଶୀ ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ
- ଆଗୁଆ କିସମ, ପ୍ରଥମ ଅମଳ: 55-60 ଦିନ
- ଫଳର ହାରାହାରି ଓଜନ: 80-85 ଗ୍ରାମ
- ଏକ ସମାନ ଆକାର ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ
- ଦୂର ରାସ୍ତା ପରିବହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ
- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା




ବାଣୀ

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ : 55-60 ଦିନ
 - ହାରାହାରି ଫଳର ଓଜନ : 80-85 ଗ୍ରାମ
 - ଫଳର ଆକାର : ଗୋଲ
 - ଅତ୍ୟଧିକ ଫଳନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ଭଳ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ
 - ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ
 - ସ୍ବାଦ ଖଟା ଯୁକ୍ତ
 - ଚାଷ ରତ୍ନ : ରବି / ଖରିଫ
 - ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ LCV ସହଣ ଶକ୍ତି କିସମ
- ପରାମର୍ଶ :
- 4 ଥି ରୁ 5 ମ ଅମଳ ପରେ ଫଳର ଆକାର କମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ
 - 3 ଯ ରୁ 4 ଥି ଅମଳ ପରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରବନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ



ଭମା

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ : 60 ରୁ 65 ଦିନ
- ହାରାହାରି ଫଳର ଓଜନ : 80 ରୁ 90 ଗ୍ରାମ
- ଫଳର ଆକାର : ଟେପଟା ଗୋଲ ଟାଣ ଫଳ
- ସ୍ବାଦ ଖଟା ଯୁକ୍ତ
- EARLY BLIGHT ସହଣ ଶକ୍ତି କିମ୍ବଦ
- ଅତ୍ୟଧିକ ଫଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା
- ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ



କାଶୀ କାଞ୍ଚନ

- ପ୍ରଥମ ଅମଳ : 45-50 ଦିନ
ଫଳ : ସବୁଜ
ଲମ୍ବ : 25-30 ସେ.ମି.
ବୃଦ୍ଧି ପଦ୍ଧତି : ଜଙ୍ଗଲୀ
- ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା
 - ଖୁଣ୍ଟା ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ



ଭିଏନ୍ଆର୍ 4226

- ଏକ ସମାନ ଆକାର ର ବଡ଼ ମକା, ଆକର୍ଷକ ଦାନା
- ଶୀଘ୍ର ପରିପକ୍ୱ କିସମ, 100-105 ଦିନ ରେ ଫସଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ
- ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
- ମଜବୁତ ଗଛ, ଛାତି ଫୁଲେଇ ଠିଆ ହୋଇ ଥାଏ ଫସଲ
- ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା



ଭିଏନ୍ଆର୍ 4001

- ଫସଲ ଅବଧି : 105-110 ଦିନ
- ସୀମିତ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଖେତରେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ
- ଆକର୍ଷଣୀୟ ହଳଦିଆ କମଳା ରଙ୍ଗର ଦାନା
- ଖରିଫ ଋତୁରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ
- ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କ୍ଷମତା



ଭିଏନ୍ଆର୍ 4343

- ଫସଲ ଅବଧି : 105-110 ଦିନ
- ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରିଥିବା ଏକ ସମାନ ଆକାର ର ବଡ଼ ମକା
- ଆକର୍ଷଣୀୟ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଦାନା
- ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁ ଥିବା କିସମ
- ଅଳ୍ପ ଏବଂ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁ ଥିବା କିସମ



ଭିଏନ୍‌ଆର୍ 2355 ପୁସ୍

- ଫସଲ ଅବଧି : 130-135 ଦିନ
- ଝୁଲସା ରୋଗ (BLB) ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ କିସମ
- ମଧ୍ୟମ ମୋଟା ଦାନା
- ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେଣ୍ଡା
- ସମାନ ଅବଧି ର ଦେଶୀ କିସମଠାରୁ
15-20% ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ



ଭିଏନ୍‌ଆର୍ 2245

- ଫସଲ ଅବଧି : 120-125 ଦିନ
- ଝୁଲସା ରୋଗ (BLB) ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ କିସମ
- ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ଓ ମଜବୁତ କାଣ୍ଡଯୁକ୍ତ କିସମ
- ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସୁଗନ୍ଧିତ ମଧ୍ୟମ ପତଳା ଦାନା
- ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କ୍ଷମତା



ଭିଏନ୍‌ଆର୍ 2111

- ଫସଲ ଅବଧି : 100-105 ଦିନ, ଆଗୁଆ କିସମ
- ମଧ୍ୟମ ମୋଟା ଦାନା
- ମଜବୁତ କାଣ୍ଡ ଓ କମ ଉଚ୍ଚତା ଗଛ
- କମ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ



ଭିଏନ୍‌ଆର୍ 2233

- ଫସଲ ଅବଧି : 115-120 ଦିନ
- ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା ଶସ୍ୟ
- ମଜବୁତ କାଣ୍ଡ଼ାଂଶୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କିସମ
- ବ୍ଲାଷ୍ଟ ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ
- ସମାନ ଅବଧି ର ଦେଶୀ କିସମଠାରୁ
15-20% ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ



ଭିଏନ୍‌ଆର୍ 2377

- ଫସଲ ଅବଧି : 130-140 ଦିନ
- କ୍ଲଷ୍ଟ ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ
- ମଧ୍ୟମ ମୋଟା ଶସ୍ୟ
- ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ଓ ମଜବୁତ କାଣ୍ଡଯୁକ୍ତ କିସମ
- ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କ୍ଷମତା



ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁସ

- ଫସଲ ଅବଧି : 145-150 ଦିନ
- ମଧ୍ୟମ ମୋଟା ଶସ୍ୟ
- ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ଓ ମଜବୁତ କାଣ୍ଡଯୁକ୍ତ କିସମ
- ସମାନ ଅବଧି ର ଦେଶୀ କିସମଠାରୁ 15-20% ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ