

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਧਾਮੇ ਧਰਿਲਾ ਰਦਮ,
ਸਹੀ ਬੀਜ ਦੀ ਚੋਣ




VNR SEED
GOOD SEED BETTER YIELD



ਨਵਧਨ

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 55-60 ਦਿਨ
 ਫਲ : ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੂੜੇ ਹਰੇ,
 ਜਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕੰਡੇ
 ਲੰਬਾਈ : 14-18 ਸੈ.ਮੀ.
 ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 125-130 ਗ੍ਰਾਮ

- ਲਗਾਤਾਰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
- ਦੂਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ



ਨੰਦਿਤਾ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 50-55 ਦਿਨ
 ਫਲ : ਜਿਆਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
 ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੂੜੇ ਹਰੇ ਚਮਕਦਾਰ ਫਲ
 ਲੰਬਾਈ : 20-22 ਸੈ.ਮੀ.
 ਮੋਟਾਈ : 3.5-4.5 ਸੈ.ਮੀ.
- ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 120-140 ਗ੍ਰਾਮ
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
 - ਦੂਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ




ਯੁਵਰਾਜ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 45-50 ਦਿਨ
 ਫਲ : ਜਿਆਦਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
 ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੂੜੇ ਹਰੇ ਚਮਕਦਾਰ ਫਲ
 ਲੰਬਾਈ : 22-25 ਸੈ.ਮੀ.
 ਮੋਟਾਈ : 3.5-4.5 ਸੈ.ਮੀ.
 ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 130-150 ਗ੍ਰਾਮ
 - ਬਹੁਤ ਅਗੋਤੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ
 - ਅਗੋਤੀ ਬਲਕਰ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅੰਤਰਾਲ




ਅਕਸੈ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁਝਾਈ: 55-60 ਦਿਨ
- ਫਲ: ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੂੜੇ ਹਰੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਫਲ
ਬਿਨਾ ਕੰਡਿਆ ਤੇ (ਪਲੇਨ ਫਲ, ਝਾਲਰੀ ਕਿਸਮ)
- ਲੰਬਾਈ : 25-30 ਸੈ.ਮੀ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ : 4-4.5 ਸੈ.ਮੀ
- ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ :150-160 ਗ੍ਰਾਮ
- ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ



ਸੱਨੀ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 50-55 ਦਿਨ
 ਫਲ : ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੂੜੇ ਹਰੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਫਲ, ਬਿਨਾ ਕੰਡਿਆ ਤੋ (ਪਲੇਨ ਫਲ)
 ਲੰਬਾਈ : 12-15 ਸੈ.ਮੀ.
 ਮੋਟਾਈ : 3.5-4.0 ਸੈ.ਮੀ.
 ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 80-100 ਗ੍ਰਾਮ
 - ਫਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਇਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ




ਅਭਯ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ: 45-50 ਦਿਨ
- ਫਲ: ਆਕਰਸ਼ਕ ਗੂੜੇ ਹਰੇ, ਚਮਕਦਾਰ ਫਲ
ਬਿਨਾ ਕੰਡਿਆ ਤੋ (ਪਲੇਨ ਫਲ)
- ਲੰਬਾਈ : 15-18 ਸੈ.ਮੀ ਅਤੇ ਚੋੜਾਈ : 4-4.5 ਸੈ.ਮੀ
- ਔਸਤਨ ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 80-100 ਗ੍ਰਾਮ
- ਬਹੁਤ ਅਗੇਤੀ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ
- ਦੂਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ



ਹਰੁਨਾ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 42-47 ਦਿਨ
 ਫਲ : ਤੋਤੀਆ ਹਰਾ, ਲੰਬਾ, ਪਲੇਨ ਫਲ
 ਲੰਬਾਈ : 25-30 ਸੈਮੀ.
 ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 700-800 ਗ੍ਰਾਮ
- ਬਹੁਤ ਅਗੇਤੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ
 - ਫਲ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੰਗ




ਸਰਿਤਾ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 60-65 ਦਿਨ
 ਫਲ : ਹਰੇ, ਲੰਬੇ
 ਲੰਬਾਈ : 35-40 ਸੈ.ਮੀ.
 ਮੋਟਾਈ : 3.5-4.5 ਸੈ.ਮੀ.
 ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 1-1.25 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.
 - ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
 - ਫਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ



ਰਾਂੜਾ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 50-55 ਦਿਨ
 ਫਲ : ਲਾਟੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਗੂੜੇ ਹਰੇ
 ਲੰਬਾਈ : 20-22 ਸੈ.ਮੀ.
 ਮੋਟਾਈ : 13-15 ਸੈ.ਮੀ.
 ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 600-800 ਗ੍ਰਾਮ
 - ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
 - ਦੂਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ



ਮਾਲੋਕ

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 45-50 ਦਿਨ

ਫਲ

: ਗੂੜਾ ਹਰਾ ਫਲ

ਲੰਬਾਈ : 20-25 ਸੈ.ਮੀ.

ਮੋਟਾਈ : 6.5-7.5 ਸੈ.ਮੀ.

ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 100-150 ਗ੍ਰਾਮ

- ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੁੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ



ਅਨੀਤਾ

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 40-45 ਦਿਨ


ਫਲ : ਹਰਾ

ਲੰਬਾਈ : 24-26 ਸੈ.ਮੀ.

ਮੋਟਾਈ : 3-3.5 ਸੈ.ਮੀ.

ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 120-150 ਗ੍ਰਾਮ

- ਅਗੋਤੀ ਬਲਕਰ
- ਫਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ



ਦੇਵੀ


ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 60-65 ਦਿਨ

ਫਲ ਦਾ ਆਕਾਰ : ਚਪਟਾ ਗੋਲ

ਪੌਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ : ਮੱਧਮ ਵੇਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ

ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 80-85 ਗ੍ਰਾਮ

- ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਖੱਟੇ ਫਲ
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
- ਨਿਰੰਤਰ ਤੁੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ



ਜੂਲੀ


ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 55-60 ਦਿਨ

ਫਲ ਦਾ ਆਕਾਰ : ਗੋਲ

ਪੌਦੇ ਦਾ ਆਕਾਰ : ਮੱਧਮ ਵੇਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ

ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 80-85 ਗ੍ਰਾਮ

- ਅਗੋਤੀ ਬਲਕਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
- ਤੁੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ
- ਦੂਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਐਸੀ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 80-110 ਦਿਨ
 ਫਲ : ਸਫੈਦ ਹੋਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਾ ਰੰਗ
 ਪਲੇਨ ਫਲ, ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ
 ਲੰਬਾਈ : 25-30 ਸੈ.ਮੀ.
 ਮੋਟਾਈ : 20-25 ਸੈ.ਮੀ.
 ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 6-8 ਕਿ. ਗ੍ਰਾਮ
 - ਮੋਟੇ ਗੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਕਾਰ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ-14

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 100-110 ਦਿਨ

ਫਲ : ਚਪਟਾ ਗੋਲ,
ਕ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁੱਦਾ

ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 8-9 ਕਿ. ਗ੍ਰਾਮ

- ਦੂਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ




ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਪੀ-6

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 90-100 ਦਿਨ

ਫਲ : ਚਪਟਾ ਗੋਲ,
ਕ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁੱਦਾ

ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 7-8 ਕਿ. ਗ੍ਰਾਮ

- ਵੇਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਧਵਾਰ




ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਪੀ-4

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 75-80 ਦਿਨ

ਫਲ : ਚਪਟਾ ਗੋਲ,
ਪੀਲੇ ਨਾਰੰਗੀ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁੱਦਾ


ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 4-5 ਕਿ. ਗ੍ਰਾਮ

- ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਦ ਇੱਕ ਤੁੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ
- ਫਲਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਣਾ
- ਵੇਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਧਵਾਰ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਜੀ-592

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 45-50 ਦਿਨ
ਫਲ : ਹਰਾ, ਪਲੇਨ ਫਲ
ਲੰਬਾਈ : 11-13 ਸੇ.ਮੀ.
ਮੋਟਾਈ : 1-1.3 ਸੇ.ਮੀ.
ਤੀਖਾਪਨ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
- ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
 - ਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹਤਰ ਕਿਸਮ



ਵੀ ਸੀ ਐਚ-01

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 50-60 ਦਿਨ
ਫਲ : ਹਲਕਾ ਹਰਾ, ਚਿਕਣਾ ਫਲ
ਪੱਕਣ ਤੇ ਗੂੜਾ ਲਾਲ
ਲੰਬਾਈ : 7-8 ਸੈ.ਮੀ.
ਮੋਟਾਈ : 1-1.2 ਸੈ.ਮੀ.
ਤੀਖਾਪਨ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
- ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ



ਸਾਹਿਬਾ

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 45-50 ਦਿਨ

ਫਲ

: ਹਲਕਾ ਹਰਾ, ਪਲੇਨ ਫਲ

ਲੰਬਾਈ : 10 - 11 ਸੈ.ਮੀ.

ਮੋਟਾਈ : 1.1 - 1.2 ਸੈ.ਮੀ.

ਤੀਖਾਪਨ

: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

- ਚਮਕਦਾਰ ਫਲ

- ਤਾਜ਼ੀ ਹਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਲਈ ਵਧੀਆ



ਸੁਪਰ ਵੰਡਰ

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 50-55 ਦਿਨ

ਫਲ

: ਗੂੜਾ ਹਰਾ

ਲੰਬਾਈ : 8-10 ਸੈ.ਮੀ.

ਮੋਟਾਈ : 6-7.5 ਸੈ.ਮੀ.

ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 150-200 ਗ੍ਰਾਮ

- ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ

- ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਯੋਗਤਾ




ਸੀ ਐਚ-27

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 45-50 ਦਿਨ

ਫਲ : ਹਲਕਾ ਹਰਾ, ਪਲੇਨ ਫਲ
ਲੰਬਾਈ : 6.5-7 ਸੈ.ਮੀ.
ਮੋਟਾਈ : 1.1-1.3 ਸੈ.ਮੀ.

ਤੀਖਾਪਨ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

- ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਓਨੱਤੀ (60-13)

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 42-45 ਦਿਨ

ਫਲ : ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਗੂੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ

ਲੰਬਾਈ : 9-11 ਸੈ.ਮੀ.

ਮੋਟਾਈ : 0.9-1 ਸੈ.ਮੀ.

ਤੀਖਾਪਨ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ

- ਅਗੋਤੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮ
- ਠੰਡ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
- ਛੋਟੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ

(F1-HYBRID)



ਹੀਰ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 45-50 ਦਿਨ
- ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫਲ, ਪਲੇਨ ਫਲ, ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਤੇ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ
- ਔਸਤਨ ਫਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ : 11-13 ਸੈ-ਮੀ.
- ਔਸਤਨ ਫਲ ਦੀ ਚੌਡਾਈ : 1.2-1.3 ਸੈ-ਮੀ.
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾਪਣ
- ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਵਾਯਰਸ ਪ੍ਰਤਿ ਸਹਣਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮ
- ਵਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ
- ਉਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ 51- ਸੀ

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 48-55 ਦਿਨ

ਫਲ : ਚਮਕਦਾਰ ਬੈਂਗਨੀ ਰੰਗ, ਆਂਡੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ

ਲੰਬਾਈ : 9-10 ਸੈ.ਮੀ.,

ਮੋਟਾਈ : 4.5-5 ਸੈ.ਮੀ.

ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 40-60 ਗ੍ਰਾਮ

- ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ-218

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 40-45 ਦਿਨ
 ਫਲ : ਹਲਕੇ ਬੈਂਗਨੀ ਰੰਗ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੰਬੇ,
 ਹਰੇ ਡੰਡਲ
 ਔਸਤ ਲੰਬਾਈ : 10 ਸੈ.ਮੀ.
 ਮੋਟਾਈ : 5 ਸੈ.ਮੀ.

ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 80 ਗ੍ਰਾਮ
 - ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
 - ਗੁਛਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ




ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 90-100 ਦਿਨ
ਫਲ ਦਾ ਰੰਗ : ਹਰਾ ਗੁੜਾ
ਫਲ ਦਾ ਆਕਾਰ : ਗੋਲ
ਫਲ ਦਾ ਛਿੱਲਕਾ : ਰੋਏਦਾਰ
ਲੰਬਾਈ : 3-5 ਸੈ.ਮੀ.
ਮੋਟਾਈ : 5-7 ਸੈ.ਮੀ.
ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 120-140 ਗ੍ਰਾਮ



ਅਪੂਰਵਾ-ਜੀ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ: 50-52 ਦਿਨ
- ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੋਮਲ ਫਲ
ਲਗਾਤਾਰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
- ਆਸਾਨ ਤੁੜਾਈ
- ਜਿਆਦਾ ਫੁਟਾਵ, ਜਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
- ਈ ਐਲ ਸੀ ਵੀ ਅਤੇ ਵਾਈ ਵੀ ਐਮ ਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਉੱਚ
- ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ



ਸ਼ੌਰਭ

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 50-55 ਦਿਨ

ਫਲ ਦਾ ਰੰਗ : 5 ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਹਰਾ

- ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
- ਦੂਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਉਚਿਤ



ਵਾਈਟ ਲੌਂਗ

- ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 40-45 ਦਿਨ
 ਰੰਗ : ਆਕਰਸ਼ਕ ਚਿੱਟਾ
 ਬਣਾਵਟ : ਪਲੇਨ ਫਲ
 ਲੰਬਾਈ : 25-30 ਸੈ.ਮੀ.
 ਫਲ ਦਾ ਵਜਨ : 600-750 ਗ੍ਰਾਮ
- ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
 - ਛੋਟੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਵਧੀਆ ਆਕਾਰ



ਮਾਨਸੀ

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 55-60 ਦਿਨ

ਫਲ : ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਲਕਾ ਹਰਾ

ਲੰਬਾਈ : 10-13 ਸੈ.ਮੀ.

ਫਲ ਦਾ ਆਕਾਰ : ਬੂਟੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ

- ਮੱਧਮ ਲੰਬੇ ਫਲ



ਬਾਰਾਮਾਸੀ

ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ : 45-50 ਦਿਨ
ਫਲ : ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਸਫੈਦ
ਲੰਬਾਈ : 22-25 ਸੈ.ਮੀ.
ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : ਬੂਟੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ

- ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਥਰਮੋ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਅਚੇਤਨ
- ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ





ਵੀ ਐਨ ਆਰ 4226

- ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਧੀ: 100-105 ਦਿਨ (ਖਰੀਫ)
- ਮੱਧਮ ਉਚਾਈ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਚਾਈ ਤੇ ਛੱਲੀ
- ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੀਲੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਮਾਨ ਛੱਲੀਆਂ
- ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ
- ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ

ਸਬਡਾ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ 4343

- ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਧੀ: 105-110 ਦਿਨ (ਖਰੀਫ)
- ਲੰਬੇ ਉਚਾਈ ਦੇ ਪੌਦੇ
- ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੰਤਰੀ ਚਮਕਦਾਰ ਦਾਣੇ
- ਮੱਧਮ ਉਚਾਈ ਤੇ ਛੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਦਾਣੇ
- ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ 2355 ਪਲੱਸ

- ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਧੀ: 130-135 ਦਿਨ
- ਬੈਕਟੀਰਿਯਲ ਲੀਫ ਬਲਾਇਟ (ਬੀ ਐਲ ਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ
- ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ
- ਮੱਧਮ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਣਾ
- ਹਰ ਮੁਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ
- ਟਿਲਰ ਪ੍ਰਤਿ ਪੌਦਾ
- ਮੱਧਮ ਲੰਬੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਦਾਣੇ
- ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ 15-20% ਜਿਆਦਾ ਉਪਜ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ 2245

- ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਧੀ: 120-125 ਦਿਨ
- ਬੈਕਟੀਰਿਯਲ ਲੀਫ ਬਲਾਇਟ (ਬੀ ਐਲ ਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ
- ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ
- ਮੱਧਮ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਣਾ
- ਮੱਧਮ ਲੰਬੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਦਾਣੇ
- ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ 2111 ਪਲੱਸ

- ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਧੀ: 110-115 ਦਿਨ
- ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਟਿਲਰ ਪ੍ਰਤਿ ਪੈਦਾ
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ
- ਹਰ ਮੁਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ
- ਮੱਧਮ ਲੰਬੇ ਦਾਣੇ
- ਉਸੇ ਅਵਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ 15-20% ਜਿਆਦਾ ਉਪਜ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ 2375 ਪਲੱਸ

- ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਧੀ: 130-135 ਦਿਨ
- ਬੈਕਟੀਰਿਯਲ ਲੀਫ ਬਲਾਇਟ (ਬੀ ਐਲ ਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ
- ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ
- ਮੱਧਮ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਣਾ
- ਹਰ ਮੁਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ
- ਟਿਲਰ ਪ੍ਰਤਿ ਪੌਦਾ
- ਮੱਧਮ ਲੰਬੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਦਾਣੇ
- ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ 15-20% ਜਿਆਦਾ ਉਪਜ



ਵੀ ਐਨ ਆਰ 2222

- ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਧੀ: 110-115 ਦਿਨ
- ਜਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਟਿਲਰ ਪ੍ਰਤਿ ਪੈਦਾ
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ
- ਹਰ ਮੁਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ
- ਮੱਧਮ ਲੰਬੇ ਦਾਣੇ
- ਉਸੇ ਅਵਧੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ 15-20% ਜਿਆਦਾ ਉਪਜ



ਸੁਪ੍ਰੀਮ

- ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਧੀ: 110-115 ਦਿਨ
- ਮੱਧਮ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਣਾ
- ਮੱਧਮ ਲੰਬੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਦਾਣੇ
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਣਾ ਤੇ ਡਿਗਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
- ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ 15-20% ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ



ਵਿਰਾਟ

- ਫਸਲ ਦੀ ਅਵਧੀ: 115-120 ਦਿਨ
- ਬੈਕਟੀਰਿਯਲ ਲੀਫ ਬਲਾਇਟ (ਬੀ ਐਲ ਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ
- ਮੱਧਮ ਲੰਬਾ ਤੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਦਾਣਾ
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਣਾ ਤੇ ਡਿਗਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ
- ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਪੇਖਿਆ 15-20% ਜਿਆਦਾ ਉਪਜ