


సంతోషానికి ముందడుగు,
మేలైన విత్తనాల ఎంపిక...



VNR SEED
GOOD SEED BETTER YIELD



ఆకాశ్

- మొదటి కోత : 50-55 రోజులు
కాయ : ఆకర్షణీయమైన ముదురు ఆకుపచ్చగా, నిరంతరం మొనదేలి మరియు ఫ్లెక్సిబుల్ వెన్ను ఉంటుంది పొడవు 20-25 సెం.మీ వెడల్పు 4-5 సెం.మీ
- కాయ బరువు : 150-160 గ్రాములు
- అధిక దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు నిరంతరం మంచి దిగుబడి ఇస్తుంది



విఎస్ఆర్ ఎన్టీ-222

మొదటి కోత : 50-55 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 18-20 సెం.మీ

వెడల్పు : 4-4.5 సెం.మీ

కాయ బరువు : 125-130 గ్రాములు

- ఆకర్షణీయమైన ముదురు ఆకుపచ్చని కాయలు,
కాయలు గట్టిగా ఉండే గరిక కలిగి ఉంటాయి, దూర
ప్రాంత రవాణాకు అనుకూలమైనది.



విఎస్ఆర్-ఎస్టి-77


మొదటి కోత : 42-45 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 22-25 సెం.మీ

వెడల్పు : 4-4.5 సెం.మీ

కాయ బరువు : 130-150 గ్రాములు

- ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో మెరిసే ఆకర్షణీయమైన కాయలు, పొడవైన గరికలు, గుత్తులు గుత్తులుగా కాయలు ఏర్పడతాయి, త్వరగా కాపుకు వచ్చే హైబ్రిడ్.



నందిత

మొదటి కోత : 50-55 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 20-22 సెం.మీ

వెడల్పు : 4-4.5 సెం.మీ

కాయ బరువు : 120-140 గ్రాములు

- అధిక గరికలు కల ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో
మెరిసే ఆకర్షణీయమైన కాయలు, పంట ఎక్కువ
కాం కాస్తుంది, అధిక నిలువ సామర్థ్యం.



యువరాజ్


మొదటి కోత : 45-50 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 22-25 సెం.మీ

వెడల్పు : 3.5-4.5 సెం.మీ

కాయ బరువు : 130-150 గ్రాములు

- మొన తేలిన అధిక గరికలు కలిగి ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులో మెరిసే కాయలు, త్వరగా కోతకు వస్తుంది, కోత విరామం తక్కువ, అధిక దిగుబడిని ఇచ్చే హైబ్రిడ్.



అంబర్

మొదటి కోత : 40-45 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 20-22 సెం.మీ

వెడల్పు : 4.5-5 సెం.మీ

కాయ బరువు : 100-120 గ్రాములు

- ఆకర్షణీయమైన ముదురు ఆకుపచ్చని కాయలు, కాయలు గట్టిగా ఉండే గరిక కలిగి ఉంటాయి, త్వరగా మరియు అధికంగా దిగుబడిని ఇస్తుంది, అధిక దిగుబడిని ఇచ్చే సామర్థ్యం.



విఎన్ఆర్-22

మొదటి కోత : 55-60 రోజులలో వస్తుంది
కాయ ఆకారం : పొడవు : 15-20 సెం.మీ
వెడల్పు : 5-6 సెం.మీ
కాయ బరువు : 120-130 గ్రాములు
- ఆకుపచ్చని దూరం దూరంగ ఉండే గరిక కలిగి
ఉంటాయి, త్వరగా మరియు అధికంగా
దిగుబడిని ఇస్తుంది.



నవధన్

మొదటి కోత : 55-60 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 14-18 సెం.మీ

వెడల్పు : 4.5-5 సెం.మీ

కాయ బరువు : 125-130 గ్రాములు

- ఆకర్షణీయమైనముదురు ఆకుపచ్చని కాయలు, కాయలు గట్టిగా ఉండే గరిక కలిగి ఉంటాయి, నిరంతరం అధికంగా దిగుబడిని ఇస్తుంది, అధిక నిల్వ ఉండే సామర్థ్యం.



విఎన్ఆర్-28

మొదటి కోత : 47-50 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 6.5-7 సెం.మీ

వెడల్పు : 4-4.5 సెం.మీ

కాయ బరువు : 30-40 గ్రాములు

- మొన తేలిన అధిక గరికలు కలిగి, ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది, త్వరగా కోతకు వస్తుంది, కోత విరామం తక్కువ, మంచి రుచి కలిగి ఉంటుంది.



ఇంప్రూవ్డ్ కటాహి

మొదటి కోత : 58-63 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 16-22 సెం.మీ

వెడల్పు : 5-6 సెం.మీ

కాయ బరువు : 125-135 గ్రాములు

- ఆకర్షణీయమైన ముదురు ఆకుపచ్చని కాయలు,
కాయలు గట్టిగా ఉండే గరిక కలిగి ఉంటాయి,
దూర ప్రాంత రవాణాకు అనుకూలమైనది.




విఎన్ఆర్-22

- మొదటి కోత : 55-60 రోజులు
కాయ : ఆకుపచ్చగా, పాక్షికంగా కాండము
గల మొసలు
పొడవు 15-20 సెం.మీ
వెడల్పు 5-6 సెం.మీ
కాయ బరువు : 120-130 గ్రాములు
- త్వరగా ఎక్కువగా దిగుబడినిచ్చు రకం
- తీగలు బాగా పొడవుగా ఉంటాయి



తరుణ్

- మొదటి కోత : 50-55 రోజుల లో
- ముదురు ఆకుపచ్చని రంగు తో కూడిన సమానమైన కాయలు
- సరాసరి కాయ బరువు : 120-140 గ్రాములు
- సరాసరి కాయ పొడవు : 18-22 సెం.మీ
- సరాసరి చుట్టుకొలత : 4-4.5 సెం.మీ
- త్వరగా కోతకు వస్తుంది
కోతలు కోసిన కొద్ది సమానమైన కాయలు
- అనుకూల ప్రాంతాలు : అన్ని
ప్రాంతాలకు అనుకూలం



మొదటి కోత : 80-110 రోజులలో వస్తుంది
కాయ ఆకారం : పొడవు : 25-30 సెం.మీ
వెడల్పు : 20-25 సెం.మీ
కాయ బరువు : 6-8 కిలో గ్రాములు
- తెల్లని భూడిద తో ఆకుపచ్చ ని మరియు
మృదువైన గోళాకారపు కాయలు, పంట అంతా
సమానమైన కాయలు.

VNR SEED

GOOD SEED BETTER YIELD



విఎన్ఆర్ AG Long


మొదటి కోత : 90-110 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 35-40 సెం.మీ

వెడల్పు : 20-25 సెం.మీ

కాయ బరువు : 6-8 కిలో గ్రాములు

- తెల్లని భూడిద తో ఆకుపచ్చని మరియు
వృద్ధులైన గోళాకారపు కాయలు, దూరప్రాంత
రవాణాకు అనుకూలమైనది.



సరిత

మొదటి కోత : 60-65 రోజులలో వస్తుంది
కాయ ఆకారం : పొడవు : 35-40 సెం.మీ
వెడల్పు : 7-9 సెం.మీ
కాయ బరువు : 1-1.25 కిలో గ్రాములు
- ఆకుపచ్చని పొడవైన కాయలు, సమానమైన
కాయలు మరియు గుత్తులు గుత్తులుగ
కాస్తుంది.



హారుణ


మొదటి కోత : 42-47 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 25-30 సెం.మీ

వెడల్పు : 6.5-7 సెం.మీ

కాయ బరువు : 700-800 గ్రాములు

- చిలుక ఆకుపచ్చని పొడవైన మరియు మృదువైన
కాయలు, చాలా త్వరగా కాపుకు వస్తుంది,
ఆకర్షణీయమైన కాయలు.



రంజ

మొదటి కోత : 50-55 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 20-22 సెం.మీ

వెడల్పు : 13-15 సెం.మీ

కాయ బరువు : 600-800 గ్రాములు

- లేత ఆకుపచ్చని గుండ్రటి కాయలు, అధిక నాణ్యమైన కాయలు.



ఆర్రి


మొదటి కోత : 50-55 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు 25-30 సెం.మీ

సగటు వెడల్పు : 2.4 సెం.మీ


కాయ బరువు : 200-225 గ్రాములు

- ఆకర్షణీయమైన ఆకుపచ్చని కాయలు, పంట
అంతా సమానమైన ఒకే విధమైన కాయలు,
ఎక్కువ కాలం కాపు కాసే హైబ్రిడ్.



ఆర్రి

- మొదటి కోత : 50-55 రోజులు
కాయ : ఆకర్షణీయమైన ఆకుపచ్చగా
పొడవు 25-30 సెం.మీ,
సగటు వెడల్పు 2.4 సెం.మీ
కాయ బరువు : 200-225 గ్రాములు
- కాయ నాణ్యత ఒకేలా ఉంటుంది
 - కాయ ఎక్కువ కాలం ఉండే రకం



కుపూ

- మొదటి కోత : 40-45 రోజుల లో
- ఆకర్షనీయమైన ముదురు ఆకుపచ్చని కాయలు
- సరాసరి కాయ బరువు : 120-140 గ్రాములు
- సరాసరి కాయ పొడవు : 22-24 సెం.మీ
- సరాసరి కాయ వెడల్పు : 3.2-3.5 సెం.మీ
- త్వరగా మరియు అధికం గా దిగుబడి
అధిక దిగుబడి సామర్థ్యం
గమనిక : ఉత్తమ ఎరువుల యాజమాన్యం
ద్వారా అధిక దిగుబడినిచ్చే సామర్థ్యం కలదు



సూపర్ స్వీట్

మొదటి కోత : 85-95 రోజులు
కాయ : గుండ్రని ఆకారం,
ఎర్రని కండతో నల్లని ఆకుపచ్చ
కాయ బరువు : 5-7 కిలోలు

- రుచి చాలా తియ్యగా ఉంటుంది
- మందపాటి తొక్క, రవాణాకు బాగుంటుంది



విఎన్ఆర్ S-212

మొదటి కోత : 40 50 రోజులలో వస్తుంది
కాయ ఆకారం : ఆకు పచ్చ రంగులో, మృదువుగా
మరియు ముడతలతో,
పొడవు : 9-9.4 సెం.మీ,
వెడల్పు : 2-2.2 సెం.మీ
ఘాటు : మధ్యస్థంగ ఉంటుంది



విఎన్ఆర్-305

- మొదటి కోత : 40-45 రోజులలో వస్తుంది
కాయ ఆకారం : పొడవు : 7-8.5 సెం.మీ,
వెడల్పు : 1-1.2 సెం.మీ
ఘాటు : అధికం
- దేశవాళీ రకపు కాయ, త్వరగా కాపుకు వచ్చే
రకం, వేడిని తట్టు కొనే రకము.



విఎన్ఆర్-145

మొదటి కోత : 50-55 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 12-16 సెం.మీ,

వెడల్పు : 1.2-1.4 సెం.మీ

ఘాటు : అధికం

- కోత విరామం తక్కువ, త్వరగా కోతకు వస్తుంది,
వేడికి తట్టుకొనే రకం.



రంభ

- మొదటి కోత : 40-45 రోజులలో వస్తుంది
కాయ ఆకారం : పొడవు : 10-14 సెం.మీ,
వెడల్పు : 1.2-1.3 సెం.మీ
కాయ ఆకుపచ్చగా, మృదువుగా
మెరుస్తూ ఉంటుంది.
ఘాటు : అధికం
- కోత విరామం తక్కువ, దూర ప్రాంత రవాణాకు అనువైనది



విఎన్ఆర్-314

మొదటి కోత : 45-50 రోజులలో వస్తుంది
కాయ ఆకారం : పొడవు : 10-12 సెం.మీ
వెడల్పు : 1.2-1.4 సెం.మీ
ఘాటు : అధికం

- ఆకుపచ్చగా మరియు మృదువుగా ఉండే కాయలు,
- త్వరగా కోతకు వస్తుంది, వేడికి తట్టుకొనే రకం, దూర ప్రాంత రవాణాకు అనువైనది



విఎన్ఆర్-577


మొదటి కోత : 50-55 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 11-13 సెం.మీ,

వెడల్పు : 1.5-2 సెం.మీ

ఘాటు : మధ్యస్థం

- ఎండు కాయకు మరియు పండుకు రెండు
రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది



విఎన్ఆర్-1786


మొదటి కోత : 80-90 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : ముదురు ఎరుపు రంగు

పొడవు : 11-14 సెం.మీ,

వెడల్పు : 1-1.1 సెం.మీ

- మొదటి కోత త్వరగా చేతికొస్తుంది, చక్కటి ముడలతో కూడిన కాయలు, త్వరగా ఎండుతుంది అధిక రికవరీ సామర్థ్యం, ఎక్కువ రోజులు కాపుకాసే గుణం.




విఎన్ఆర్-109

- మొదటి కోత : 40-45 రోజులు
కాయ : లేత ఆకుపచ్చ, మృదువైన కాయ
పొడవు 13-17 సెం.మీ,
వెడల్పు 1.4-1.7 సెం.మీ
- ఘాటు : మధ్యస్థం
- ముందుగా చేతికందే హైబ్రిడ్, ఇది వేడిని చాలా బాగా తట్టుకుంటుంది
 - గొడుగు ఆకృతిగల మొక్క
 - కోత విరామం తక్కువ



విఎన్ఆర్-978

- మొదటి కోత : 45-50 రోజులు
కాయ : చిలకపచ్చ, మృదువైన మరియు
మెరిసే పండ్లు
పొడవు 20-24 సెం.మీ,
వెడల్పు 1.3-1.5 సెం.మీ
ఘాటు : అధికం
- వేడిని బాగా తట్టుకుంటుంది



రంభ

- మొదటి కోత : 45-50 రోజులు
కాయ : ఆకుపచ్చగా, మృదువుగా మరియు
మెరుస్తూ ఉంటుంది
పొడవు 15-17 సెం.మీ
వెడల్పు 1.2-1.3 సెం.మీ
- ఘాటు : అధికం
- కోత విరామం తక్కువ
- పండ్లు గట్టిగా ఉంటాయి, రవాణాకు మంచివి



శ్యామ

- మొదటి కోత : 45-50 రోజుల లో
- అధిక ఘాటు కలిగి ఆకర్షనీయమైన ముదురు ఉదారంగు కాయలు
- సరాసరి కాయ పొడవు : 9-11 సెం.మీ
- సరాసరి కాయ చుట్టుకొలత : 0.8-1.0 సెం.మీ
- ఎక్కువ గుబురుగా పెరిగే లక్షణం కల మొక్కలు
- మంచి రంగు, పైనింగ్ తో కూడిన కాయల వలన
- మార్కెట్ లో మంచి ధర పలుకుతుంది
- అధిక దిగుబడి సామర్థ్యం
- ఒడ్డిస్సా, పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాలకు అనుకూలం



విఎన్ఆర్-14

మొదటి కోత : 100-110 రోజులలో వస్తుంది
కాయ బరువు : 6-8 కిలో గ్రాములు

- సమతల గుండ్రపు కాయలు, కాయ లోని కండ
మంచి పసుపు రంగులో ఉంటుంది, సుదూర
ప్రాంత రవాణాకు అనుకూలమైనది.



కుముద్

మొదటి కోత : 45-47 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు 16-20 సెం.మీ

వెడల్పు : 2.5-4 సెం.మీ

కాయ బరువు : 150-200 గ్రాములు

- ఆకు పచ్చని, చాలా మంచి రుచిని కలిగిన
దేశవాళి రకం కాయలు, త్వరగా మరియు
అధికంగా దిగుబడిని ఇచ్చే హైబ్రిడ్.



క్రిష్


మొదటి కోత : 30-45 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 18-20 సెం.మీ.

వెడల్పు : 3.5-4 సెం.మీ.

కాయ బరువు : 150-200 గ్రాములు


- ఆకుపచ్చని కాయలు, త్వరగా పంట చేతికి అందించే హైబ్రిడ్, దేశవాళి రకమైన కాయలు కలిగిన హైబ్రిడ్



అలియా

మొదటి కోత : 40-45 రోజులు
కాయ : శిఖరాలు గల ముదురు ఆకుపచ్చ


- అత్యధికంగా ప్రక్క శాఖలు
- కాయ ఎక్కువ కాలం వస్తుంది
- అధిక దిగుబడి ఇవ్వగల సామర్థ్యం



దీపిక

మొదటి కొత : 50-55 రోజులలో వస్తుంది
కాయ ఆకారం : 5 పలకలుతో ఆకర్షణీయమైన
కాయలు

- కొమ్మలు అధికంగా విస్తరిస్తుంది, కణుపుకు
కణుపుకు మధ్య తక్కువ దూరం ఉంటుంది,
కాయ బరువు అధికం.



సూపర్ గ్రీన్

మొదటి కొత : 50-55 రోజులలో వస్తుంది
కాయ ఆకారం : 5 పలకలుతో లేత
ఆకర్షణీయమైన ఆకు పచ్చని
కాయలు.



ఉత్కృత్

మొదటి కోత : 42-50 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 10-14 సెం.మీ

వెడల్పు : 5-8 సెం.మీ

కాయ బరువు : 125-150 గ్రాములు

- ఆకుపచ్చని మరియు తెల్లటి వర్ణపు కాయలు, త్వరగా కోతకు వచ్చే రకం, అధిక దిగుబడి, మంచి రుచి కలిగి ఉంటుంది.



విఎన్ఆర్-రోమి

మొదటి కోత : 45-50 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 8-10 సెం.మీ

వెడల్పు : 6-8 సెం.మీ


కాయ బరువు : 120-140 గ్రాములు

- ఆకుపచ్చని మరియు తెల్లటి వర్ణపు కాయలు,
త్వరగా కోతకు వచ్చే రకం, అధిక దిగుబడి,
మంచి రుచి కలిగి ఉంటుంది.




క్రీరస (ఎస్ఆర్ 53-8)

- మొదటి కోత : 45-50 రోజులు
కాయ : ఆకుపచ్చని వేరిగేటెడ్
దీర్ఘకరణ
పొడవు 7-8 సెం.మీ,
వెడల్పు 5-6 సెం.మీ
కాయ బరువు : 80-100 గ్రాములు
- గుత్తులుగా కాపు ఏర్పడుతుంది




విఎన్ఆర్- హార్ప్

- మొదటి కోత : 45-50 రోజులు
కాయ : ఆకుపచ్చని వేరిగేటెడ్, ఆకుపచ్చని
కాలిక్స్, చిన్న అండాకారం
పొడవు 8-9 సెం.మీ,
వెడల్పు 5-6 సెం.మీ
కాయ బరువు : 100-110 గ్రాములు
- సుదీర్ఘ పంట కోత విరామంతో గుత్తులుగా కాపు
ఏర్పడుతుంది




మంజుశ్రీ

- మొదటి కోత : 50-60 రోజులు
కాయ : ఊదారంగు వేరిగేటెడ్
సగటు పొడవు 8.5 సెం.మీ,
వెడల్పు 6-7 సెం.మీ
కాయ బరువు : 70-90 గ్రాములు
- గుత్తులుగా కాపు ఏర్పడుతుంది




సిప్రమాన్

- మొదటి కోత : 50-55 రోజులు
కాయ : లేత ఊదారంగు, ఆకుపచ్చని
వేరిగేటెడ్, ఆకుపచ్చని కాలిక్స్
పొడవు 7-8 సెం.మీ,
వెడల్పు 4-4.5 సెం.మీ
కాయ బరువు : 80-100 గ్రాములు
- గుత్తులుగా విస్తారంగా కాపు ఏర్పడుతుంది



VEER (VNR 33-14)

- మొదటి కోత : 45-50 రోజుల లో
- కాయ పొడవు : 6-7 సెం.మీ & చుట్టుకొలత : 4-4.5 సెం.మీ
- సరాసరి కాయ బరువు : 200-250 గ్రాములు
- తక్కువ గింజ కలిగిన ముదురు ఉదా రంగు కాయలు
- ఆకుపచ్చని, నున్నటి తొడిమల తో కూడిన కాయలు
- కాయ ఆకారం : తక్కువ గింజ తో గుండ్రటి కాయలు
- గుబురు గా ఎక్కువ కొమ్మల తో పెరిగే మొక్కలు
- అనుకూల రాష్ట్రాలు : మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, ఝార్ఖండ్
- గమనిక : అధిక ఎండల లో లేదా వర్షాల లో రంగు వెలిసే గుణం కలదు



సమీధ


మొదటి కోత : 45-50 రోజులలో వస్తుంది

కాయ ఆకారం : పొడవు : 8-10 సెం.మీ

వెడల్పు : 6-8 సెం.మీ

కాయ బరువు : 60-80 గ్రాములు

- లేత ఉదా రంగు తో కూడిన గుండ్రటి కాయలు,
గుత్తులు గుత్తులు గా కాపు కాస్తుంది.



డీమ

- మొదటి కోత : 65-70 రోజులలో
- సరాసరి కాయ బరువు : 90-100 గ్రాములు
కాయ ఆకారం : సమతల గుండ్రం
- చిక్కటి కాపు
- మొక్క పెరిగే గుణం : మధ్యస్థముగా
పెరిగే స్వభావం



దేవి

- మొదటి కోత : 60-65 రోజులలో వస్తుంది
 పండు ఆకారం : సమతల గుండ్రం
 మొక్క గుణం : మధ్యస్థమైన ఎత్తు పెరుగుతుంది
 పండు బరువు : 80 85 గ్రాములు
- ఆకర్షణీయమైన పుల్లటి రుచి కలిగిన పండు మరియు కాయపై భాగం పచ్చగా ఉంటుంది ఎక్కువ కోతలు, అధిక దిగుబడి మరియు సరి సమానమైన కాయలు.



విఎన్ఆర్-3357

- మొదటి కోత : 65-70 రోజులలో వస్తుంది
పండు ఆకారం : గుండ్రంగా ఉంటుంది
మొక్క గుణం : మధ్యస్థమైన ఎత్తు పెరుగుతుంది
పండు బరువు : 90-100 గ్రాములు
- ఆకర్షణీయమైన గుండ్రటి పళ్ళు
 - గట్టి ధనమైన గుణం
 - దూర ప్రాంత రవాణాకు అనుకూలం



మాన్సి

మొదటి కోత : 55-60 రోజులు

కాయ : ఆకర్షణీయమైన లేత ఆకుపచ్చ
పొడవు 10-13 సెం.మీ

కాయ ఆకారం : తిన్నగా, నిటారుగా

- కాయలు మధ్యస్థంగా పొడవుగా మెత్తగా ఉంటాయి
- బాగా ఉడికే నాణ్యత



గోమచి-1

మొదటి కోత : 65-70 రోజులు
కాయ : లేత ఆకుపచ్చగా
పొడవు 22-25 సెం.మీ

పెరుగుదల
స్వభావం : తీగజాతి

- ఆకర్షణీయమైన కాయ





లాలిమూ

మొదటి కోత : 45-50 రోజులు
కాయ : లేత ఎరుపు గోధుమరంగు
పొడవు 25-28 సెం.మీ

పెరుగుదల
స్వభావం : తీగజాతి
- బాగా ఉడికే నాణ్యత





కాఫీ కంచన్

మొదటి కోత : 45-50 రోజులు
కాయ : ఆకుపచ్చగా
పొడవు 25-30 సెం.మీ

పెరుగుదల
స్వభావం : బుష్
- త్వరగా వచ్చు రకం
- స్ట్రేకింగ్ అవసరం లేదు



గోమి-1




మొదటి కోత : 65-70 రోజులలో వస్తుంది
కాయ ఆకారం : పొడవు : 22-25 సెం.మీ,
వెడల్పు : 1.5-2 సెం.మీ
మొక్క రకం : తీగ బాగా
సాగుతుంది, ఆకర్షణీయమైన
కాయలు





బాని

- మొదటి కోత : 65-70 రోజులు
కాయ : లేత ఆకుపచ్చగా, తిన్నగా ఉంటుంది
పొడవు 13-15 సెం.మీ,
వెడల్పు 0.7-1 సెం.మీ
వృద్ధి అలవాటు : గుబురుగా
- నిరంతరం కాపు ఏర్పడుతుంది
- స్ట్రేకింగ్ అవసరం లేదు



పెరి

మొదటి కోత : 50-55 రోజులు

కాయ : ఆకుపచ్చ
పొడవు 16-20 సెం.మీ,
సగటు వెడల్పు 1.8 సెం.మీ

కాయ ఆకారం : తిన్నగా, నిటారుగా

వృద్ధి అలవాటు : గుబురుగా

- ఫోట్ పాడ్ సెమ్ వెరైటీ
- స్ట్రెకింగ్ అవసరం లేదు



వినాయక్

- మొదటి కోత : 210-240 రోజులు
కాయ : పొడవాటి గోళాకారం
పొడవు 20-30 సెం.మీ
వెడల్పు 14-18 సెం.మీ
కాయ బరువు : 1.5-2.5 కిలోలు
- ఎర్రి హైబ్రిడ్ మరియు ఎర్ర బల్కర్
- లోతుగా ఆరంజ్ కండ



విఎన్ఆర్ 4226

- పంట వ్యవధి: ఖరీఫ్లో 100-105 రోజులు
- మీడియం కంకి ఫ్లేస్మెంట్తో మధ్యస్థ ఎత్తు
- ఆరంజ్-పసుపుపచ్చ సెమి ఫ్లెంట్ గింజలతో ఒకేవిధమైన కంకులు
- నీటి బెట్టు పరిస్థితుల్లో కూడా మంచి పనితీరు
- అధిక దిగుబడిని ఇచ్చే రకం, మధ్యస్థం నుంచి తక్కువ సొరం గల నేలలు ఉన్న ప్రాంతాలకు అనువైనది.



విఎన్ఆర్ 4343

- వర్షా కాలంలో విత్తనాల నుంచి విత్తనాలకు 105-110 రోజులు
- ఆకర్షణీయమైన వారింజ ఫ్లెంట్ గింజలు
- పొడవాటి దృఢమైన మొక్కలు
- మధ్యస్థ ఎత్తుతో కంకి మరియు కండె పూర్తిగా నిండుతుంది
- అధిక దిగుబడిని ఇచ్చే హైబ్రిడ్



విఎన్ఆర్ 2355 ప్లస్

- పంట వ్యవధి: 130-135 రోజులు
- బ్యాక్టీరియల్ లీఫ్ బ్లెట్ (బిఎల్బి) తట్టుకుంటుంది
- ఎత్తు మధ్యస్థంగా మరియు కాండం దృఢంగా ఉంటుంది
- ప్రతి కంకికి ఎక్కువ గింజలు నిండుతాయి మరియు ప్రతి మొక్కకు ఎక్కువ పిలకలు ఉంటాయి
- గింజ ఒకమోస్తరు సన్నగా మరియు సువాసనతో ఉంటాయి
- స్థానిక రకాలపై 15-20% ఎక్కువ దిగుబడి



విఎన్ఆర్ 2245

- పంట వ్యవధి: 120-125 రోజులు
- బ్యాక్టీరియల్ రీఫ్ బెట్ని (బిఎల్బి) తట్టుకుంటుంది
- మొక్క ఎత్తు మధ్యస్థంగా మరియు కాండం దృఢంగా ఉంటుంది
- ఒకమోస్తరు సువాసనతో గింజ పొడవుగా, సన్నగా ఉంటుంది
- అధిక దిగుబడిని ఇవ్వగల సామర్థ్యం



విఎన్ఆర్ 2111

- చాలా ముందుగా చేతికందే హైబ్రిడ్.
- పంట వ్యవధి: 100-105 రోజులు
- దృఢమైన కాండం గల పొట్టి మొక్కలు
- ప్రతి మొక్కకు ఎక్కువ ఉత్పాదక పిల్లలు
- ప్రతి కంకికి గింజలు ఎక్కువగా నిండుతాయి
- గింజ ఒకమోస్తరు సన్నగా ఉంటుంది
- వర్ష పాతం తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతానికి అనువైనది